



**LÍDER EN EQUIPO DE  
PROTECCIÓN PERSONAL  
PARA LA INDUSTRIA**

# CUIDADOS PARA CALZADO



## MANTENIMIENTO ADECUADO:

Limpiar con tela húmeda y no utilizar solventes. Utilizar aceite o grasa especial, para pieles napas u oscuras. Utilizar esponja o cepillo seco para piel bucks. Limpiar la suela con agua y se puede utilizar pigmentos de retoque.



## MANTENIMIENTO DE PIEL:

La piel de la bota se debe conservar en un intermedio entre totalmente seco y sobre humectado. Por un lado, si no tiene la humedad suficiente la piel se va a agrietar y rajar, además de que se afecta la flexibilidad. Por el otro, la excesiva humedad puede deformarlo.



## MANTENER LA LIMPIEZA:

Limpiar calzado al menos una vez a la semana. El polvo la tierra y derrames, puede erosionar la superficie de tu calzado y reducir su vida útil. Limpia las manchas con una toalla de papel húmeda y jabón hidratante. Déjalas secar de forma natural o puedes usar algún método para secarlas más rápido.



## EVITAR LA HUMEDAD:

Mantener siempre seco el interior del calzado evita infecciones, hongos y bacterias. Si el calzado tiene plantilla removible secar y colocarlos nuevamente; de ser posible utilice talco. Si el calzado se moja totalmente, se recomienda introducir papel periódico en todo el interior del calzado, y poner a secar en un lugar libre de luz y aire, una vez seco usar crema correspondiente.



## CORRECTA SELECCIÓN:

Coméntale a tu asesor de ventas el trabajo que realizas día con día, para así poder ofrecerte la mejor opción según tus necesidades.

## USOS RECOMENDADOS PARA CALZADO CON SUELA DE MONODENSIDAD Y DOBLE DENSIDAD

El calzado con suela de monodensidad se recomienda para superficies poco abrasivas, uso industrial ligero. Evita su uso extremo.



**MONODENSIDAD**  
PISOS LISOS

Ideales para trabajos en donde se está mucho tiempo de pie, como personal de limpieza, agentes de seguridad, atención en mostrador ya que suelen ser más ligeros. Se recomiendan para pisos lisos y superficies poco abrasivas.



**DOBLE DENSIDAD**  
PISOS IRREGULARES

Calzados ideales para terrenos irregulares y tareas de defensa, bomberos y trabajos pesados. Brinda mayor resistencia a la abrasión y a la hidrólisis y, por lo tanto, mayor vida útil, además de tener mejores propiedades aislando del frío y el calor. Permite combinar resistencia con flexibilidad y durabilidad con comodidad.

**LICA®**



**CALZADO DE**

**SEGURIDAD**

# NUEVO MOD. 106



Dieléctrico



Puntera de  
Protección



**Clave:** 106

**Color:** Negro con detallas amarillos.

**Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros.

**Plantilla:** EVA conformada.

**Forros:** Textil Malla Sandwich.

**Casco:** Poliamida.

**Corte:** Poliéster.

**Suela:** Inyectada doble densidad PU con injerto interno anti-impacto.

**Sistema Fabricación:** Pegado.

**Presentación:** Choclo.

**Recio Horma:** EE.

**Caja máster:** 20 pares.

**Hecho:** En China.



113 - STPS - 2009



VISTA

# NUEVO MOD. 124



Dieléctrico



Puntera de  
Protección



**Clave:** 124

**Color:** Negro con detalles en gris y amarillo.

**Tallas:** 23-30 sólo puntos enteros.

**Plantilla:** Memory Foam.

**Casco:** Poliamida.

**Recio Horma:** EE

**Forros:** Malla sintética.

**Corte:** Malla poliéster, algodón, KPU.

**Presentación:** Choclo.

**Suela:** Rhino negra.

**Sistema de Fabricación:** Pegado.

**Caja máster:** 20 pares.



113 - STPS - 2009



**NUEVO**

**MOD. 410**



Dieléctrico



Puntera de  
Protección



Tenis  
Ecológico



Suela con Tecnología  
de Retorno de Energía



**Clave:** 410

**Color:** Gris/ verde lima.

**Tallas:** 23-30 sólo puntos enteros.

**Revestimiento:** Malla de poliéster.

**Plantilla:** Plantilla hecha con materiales 100% reciclados.

**Casco:** Poliamida

**Forro:** Textil poliéster.

**Corte:** 100% poliéster.

**Suela:** PU con tecnología de retorno de energía.

Incluye morral para trasportarlos.

**Caja máster:** 10 pares

**Hecho en:** China

**NOM**

113 - STPS - 2009

**NUEVO**

**MOD. 420**



Dieléctrico



Puntera de  
Protección



Suela con Tecnología  
de Retorno de Energía



**Clave:** 420

**Color:** Negro.

**Tallas:** 23-30 sólo puntos enteros.

**Plantilla:** Textil poliéster.

**Casco:** Poliamida.

**Forro:** Textil poliéster.

**Corte:** 100% poliéster.

**Suela:** PU transparente con tecnología  
de retorno de energía.

**Caja máster:** 10 pares

**Hecho en:** China

**NOM**

113 - STPS - 2009

**NUEVO**  
**MOD. 430**



Puntera de Acero



Antiderrapante



Suela con Tecnología de Retorno de Energía



**Clave:** 430  
**Color:** Negro.  
**Tallas:** 23-30 sólo puntos enteros.  
**Plantilla:** Téxtil poliéster.  
**Casco:** Acero.  
**Forro:** Textil poliéster.  
**Corte:** 100% poliéster.  
**Suela:** PU.  
**Caja máster:** 10 pares  
**Hecho en:** China.

**NOM**

113 - STPS - 2009

**NUEVO**  
**MOD. 116**



Dieléctrico



Puntera de Protección



**Clave:** 116  
**Color:** Cafe claro y oscuro.  
**Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros.  
**Plantilla:** Memory Foam.  
**Casco:** Poliamida.  
**Forros:** Piel Vacuno y Sintetico P.U.  
**Corte:** Piel Vacuno 55% y Sintetico P.U. 35%  
**Suela:** PU.  
**Sistema Fabricación:** Pegado.  
**Recio Horma:** EE.  
**Caja máster:** 20 pares.

**NOM**

113 - STPS - 2009

**MX**  
**HECHO EN MEXICO**

**NUEVO**  
**MOD. 112**



Dieléctrico



Puntera de  
Protección



Antiderrapante



**Clave:** 112

**Color:** Negro con detalles rojos.

**Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros.

**Plantilla:** Plantilla confortable de PU.

**Revestimiento:** Malla de poliéster.

**Casco:** Poliamida.

**Suela:** Hule + Eva.

**Entresuela:** Textil.

**Corte:** 90% Poliéster no tejido.

**Hecho en:** China.



**NUEVO**  
**MOD. 112MX**



Dieléctrico



Puntera de  
Protección



Antiderrapante



**Clave:** 112MX

**Color:** Negro con detalles rojos.

**Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros.

**Plantilla:** Plantilla confortable de PU.

**Revestimiento:** Malla de poliéster.

**Casco:** Poliamida.

**Suela:** Hule + Eva.

**Entresuela:** Textil.

**Corte:** 90% Poliéster no tejido.

**NOM**

113 - STPS - 2009

**MX**  
**HECHO EN**  
**MÉXICO**

**NUEVO**  
**MOD. 113**



Dieléctrico



Puntera de  
Protección



Plantilla  
Clavos



**Clave:** 113

**Color:** Negro con detalles gris.

**Tallas:** 23-30 sólo puntos enteros.

**Plantilla:** Plantilla anticlavos.

**Revestimiento:** Malla de poliéster.

**Casco:** Poliamida.

**Suela:** Hule + Eva.

**Entresuela:** Kevlar.

**Corte:** KPU 30% + 50% Malla de poliester + 20% Piel.

**Hecho en:** China.



**NUEVO**  
**MOD. 113MX**



Dieléctrico



Puntera de  
Protección



Plantilla  
Clavos



**Clave:** 113MX

**Color:** Negro con detalles gris.

**Tallas:** 23-30 sólo puntos enteros.

**Plantilla:** Plantilla anticlavos.

**Revestimiento:** Malla de poliéster.

**Casco:** Poliamida.

**Suela:** Hule + Eva.

**Entresuela:** Kevlar.

**Corte:** KPU 30% + 50% Malla de poliester + 20% Piel.

**NOM**

113 - STPS - 2009

**MX**  
**HECHO EN**  
**MÉXICO**

**NUEVO** **SIN AGUJETAS!!**  
**MOD. 125 SISTEMA FLIP DE AJUSTE!!**




Dieléctrico



Puntera de Protección



Plantilla anticlavos



**Clave:** 125

**Color:** Negro.

**Tallas:** 23-30 sólo puntos enteros.

**Plantilla:** Plantilla confortable de PU.

**Revestimiento:** Malla de poliéster.

**Casco:** Poliamida.

**Suela:** Hule + Eva.

**Entresuela:** Kevlar.

**Corte:** 65% Piel nubuck + 35% tela gris + 1 % cinta reflejante.

**Caja Máster:** 20 pares

**Hecho en:** China.



VISTA



113 - STPS - 2009

**NUEVO**  
**MOD. 125MX**



Dieléctrico



Puntera de Protección



Plantilla anticlavos



**Clave:** 125MX

**Color:** Negro.

**Tallas:** 23-30 sólo puntos enteros.

**Plantilla:** Plantilla confortable de PU.

**Revestimiento:** Malla de poliéster.

**Casco:** Poliamida.

**Suela:** Hule + Eva.

**Entresuela:** Kevlar.

**Corte:** 65% Piel nubuck + 35% tela gris + 1 % cinta reflejante.

**Caja Máster:** 20 pares



113 - STPS - 2009



**PRÓXIMAMENTE**

**MOD. 121**



Dieléctrico



Puntera de  
Protección



**Clave:** 121

**Color:** Negro.

**Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros.

**Plantilla:** PU.

**Casco:** Poliamida.

**Recio Horma:** EE.

**Forros:** Textil.

**Corte:** Vacuno.

**Suela:** PU Hule.

**Caja máster:** 20 pares.

**NOM**

113 - STPS - 2009

**MX**  
**HECHO EN**  
**MÉXICO**

**PRÓXIMAMENTE**

**MOD. 123**



Dieléctrico



Puntera de  
Protección



**Clave:** 123

**Color:** Gris con detalles en negro y amarillo.

**Tallas:** 23-30 sólo puntos enteros.

**Plantilla:** Memory Foam.

**Casco:** Poliamida.

**Recio Horma:** EE.

**Corte:** Piel.

**Presentación:** Borcegui 6".

**Suela:** TPU- hule.

**Sistema de Fabricación:** Pegado.

**Caja máster:** 20 pares

**NOM**

113 - STPS - 2009

**MX**  
**HECHO EN**  
**MÉXICO**

**PRÓXIMAMENTE**

**MOD.**

**118**



Dieléctrico



Puntera de  
Protección



**Clave:** 118

**Color:** Negro con detalles gris y amarillo.

**Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros.

**Plantilla:** Memory foam.

**Revestimiento:** Malla de poliéster.

**Casco:** Poliamida.

**Forro:** Textil.

**Corte:** Sintético.

**Suela:** PU + Hule.

**Caja máster:** 20 pares

**NOM**

113 - STPS - 2009

**MX**  
**HECHO EN**  
**MÉXICO**

**PRÓXIMAMENTE**

**MOD.**

**490**



Dieléctrico



Puntera de  
Protección



**Clave:** 490

**Color:** Negro con detalles gris y rojo.

**Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros.

**Plantilla:** Memory foam.

**Revestimiento:** Malla de poliéster.

**Casco:** Poliamida.

**Forro:** Textil.

**Corte:** Sintético.

**Suela:** PU + Hule.

**Caja máster:** 20 pares

**NOM**

113 - STPS - 2009

# MOD. 107PLUS



Dieléctrico




Puntera de  
Protección



Antiderrapante



113 - STPS - 2009



**Clave:** 107PLUS

**Color:** Negro con detalles en azul.

**Tallas:** 23-30 sólo puntos enteros.

**Plantilla:** EVA conformada.

**Bullón:** Textil.

**Casco:** Poliamida.

**Recio Horma:** EEE.

**Forros:** Textil.

**Presentación:** Borgegui de 6".

**Corte:** Piel pulida. Espesor 1.8-2.0mm.

**Sistema Fabricación:** Inyección directa al corte.

**Suela:** Inyectada doble densidad PU/TPU.

Resistente contra ácidos y agentes corrosivos.

**Caja máster:** 20 pares.



# MOD. 107CAFE



Dieléctrico



Puntera de  
Protección



Antiderrapante



113 - STPS - 2009



**Clave:** 107CAFE

**Color:** Café.

**Tallas:** 23-30 sólo puntos enteros.

**Plantilla:** Memory Foam.

**Casco:** Poliamida.

**Recio Horma:** EEE.

**Presentación:** Borgegui de 6".

**Corte:** Piel Oleo Buck grosor 1.8-2.0 mm.

**Forros:** Téxtil termico alta resistencia a la fricción.

**Suela:** Inyectada doble densidad PU/TPU.

Resistente contra ácidos y agentes corrosivos.

**Caja máster:** 20 pares.



# MOD. 111C



Dieléctrico



Puntera de Protección



Antiderrapante



113 - STPS - 2009



**Clave:** 111C

**Color:** Café.

**Tallas:** 23-30 sólo puntos enteros.

**Plantilla:** Memory Foam.

**Presentación:** Borcegui de 6".

**Casco:** Poliamida.

**Recio Horma:** EEE.

**Sistema Fabricación:** Inyección directa al corte.

**Corte:** Piel pulida.

**Forros:** Téxtil.

**Suela:** Inyectada doble densidad PU/TPU.

**Caja máster:** 20 pares.



# MOD. 779PLUS



Dieléctrico



Puntera de Protección



Plantilla Anticlavos



113 - STPS - 2009



**Clave:** 779PLUS

**Color:** Negro con detalles en rojo.

**Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros

**Plantilla:** EVA conformada.

**Casco:** Poliamida.

**Recio Horma:** EEE.

**Presentación:** Borcegui de 6".

**Sistema Fabricación:** Inyección directa al corte.

**Forros:** Téxtil.

**Corte:** Piel pulida.

**Suela:** Inyectada doble densidad PU/TPU.

**Caja máster:** 20 pares.



# MOD. 109PLUS



Dieléctrico



Puntera de  
Protección



Antiderrapante



113 - STPS - 2009



Certificación de Calidad  
ASTM F2413-18

**Clave:** 109PLUS

**Color:** Café.

**Tallas:** 23-30 sólo puntos enteros.

**Plantilla:** Memory Foam.

**Forros:** Textil.

**Corte:** Piel pulida.

**Casco:** Poliamida.

**Presentación:** Borgegui de 6".

**Sistema Fabricación:** Inyección directa al corte.

**Recio Horma:** EEE.

**Suela:** Inyectada doble densidad PU/TPU.

**Caja máster:** 20 pares.



PRÓXIMAMENTE

# MOD. 510



Dieléctrico



Puntera de  
Protección



**Clave:** 510

**Color:** Negro con detalles en rosa

**Tallas:** 23-27 sólo puntos enteros.

**Plantilla:** PU.

**Casco:** Poliamida.

**Recio Horma:** EE.

**Forros:** Textil.

**Corte:** Vacuno.

**Suela:** PU Monodensidad.

**Caja máster:** 20 pares.



113 - STPS - 2009



# MOD. 767PLUS



Dieléctrico



Puntera de  
Protección



113 - STPS - 2009



**Clave:** 767PLUS

**Color:** Café con detalles en rosa.

**Tallas:** 23-27 sólo puntos enteros.

**Plantilla:** EVA conformada.

**Casco:** Poliamida.

**Recio Horma:** EEE.

**Corte:** Piel. Espesor 1.8 - 2.0 mm.

**Presentación:** Borcegui de 5"

**Sistema Fabricación:** Inyección Directa al corte.

**Forros:** Téxtil.

**Suela:** Inyectada  
Monodensidad PU.

**Caja máster:** 20 pares.



MOD.

# 109METATARSAL



Dieléctrico



Puntera de  
Protección



Protección  
Metatarsal



113 - STPS - 2009



**Clave:** 109 Metatarsal

**Color:** Café.

**Tallas:** 23-30 sólo puntos enteros.

**Protector:** Metatarsal de polímero.

**Plantilla:** Memory Foam.

**Forros:** Textil.

**Corte:** Piel pulida.

**Presentación:** Borcegui de 6".

**Sistema Fabricación:** Inyección directa al corte.

**Recio Horma:** EEE.

**Casco:** Poliamida.

**Suela:** Inyectada doble  
densidad PU/TPU.

Resistente contra ácidos y  
agentes corrosivos.

**Caja máster:** 20 pares.

# MOD. 782 ASSEN



Antiestático



Puntera de Protección



Plantilla Anticlavos

MADE IN ITALY



**Clave:** 782 ASSEN

**Color:** Negro con detalles en rojo.

**Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros.

**Plantilla:** Antiperforación de tejido HRP- High Resistant Perforation.

**Forros:** Antimicóticos, 100% poliéster.

**Suela:** PU doble densidad.

Con características ESD Antiestático.

**Sistema Fabricación:** Inyección directa al corte.

**Corte:** Vacuno.

**Casco:** Poliamida.

**Caja Máster:** 10 pares.



# MOD. VALENCIA



Antiestático



Puntera de Protección



Plantilla Anticlavos

MADE IN ITALY



**Clave:** VALENCIA

**Color:** Negro con detalles en rojo.

**Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros.

**Plantilla:** Antiperforación de tejido HRP- High Resistant Perforation.

**Forros:** Antimicóticos, 100% poliéster.

**Suela:** PU doble densidad.

Con características ESD Antiestático.

**Sistema Fabricación:** Inyección directa al corte.

**Corte:** Vacuno.

**Casco:** Poliamida.

**Caja Máster:** 10 pares.



# MOD. 765

MX  
HECHO EN  
MÉXICO



Dieléctrico



Puntera de  
Protección

NOM

113 - STPS - 2009



**Clave:** 765

**Color:** Negro.

**Tallas:** 22-30 con puntos medios.

**Plantilla:** EVA conformada.

**Bullón:** Textil.

**Casco:** Poliamida.

**Recio Horma:** EEE.

**Sistema Fabricación:** Pegado.

**Presentación:** Borcegui de 6" altura.

**Corte:** Piel pulida.

**Forros:** Con propiedades térmicas y antimicóticas.

**Suela:** Poliuretano doble densidad.

**Caja máster:** 20 pares.



VISTA

# MOD. 107PN

MX  
HECHO EN  
MÉXICO



Dieléctrico



Puntera de  
Protección

NOM

113 - STPS - 2009



**Clave:** 107PN

**Color:** Negro.

**Tallas:** 23-31 con puntos medios

**Plantilla:** EVA conformada.

**Casco:** Poliamida.

**Corte:** Piel pulida.

**Sistema Fabricación:** Pegado

**Presentación:** Borcegui de 6" de altura.

**Forros:** Téxtil.

**Recio Horma:** EEE.

**Suela:** Poliuretano doble densidad.

**Caja máster:** 20 pares.

# MOD. 790



113 - STPS - 2009



Dieléctrico



Puntera de Protección



- Clave:** 790
- Color:** Café.
- Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros.
- Plantilla:** Aosolite.
- Casco:** Poliamida.
- Recio Horma:** EEE.
- Corte:** Piel Crazy Horse.
- Sistema Fabricación:** Inyección Directa al corte.
- Presentación:** Bota de 8" altura.

- Forros:** Textil térmico cambrell nylon, alta resistencia a la fricción.
- Suela:** Inyectada doble densidad PU/TPU.
- Caja máster:** 16 pares.



# MOD. 610PLUS



Sin puntera de protección



Dieléctrico



- Clave:** 610PLUS
- Color:** Negro.
- Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros.
- Plantilla:** Sport táctica.
- Corte:** Vacuno.
- Sistema Fabricación:** Inyectada directa al corte.
- Suela:** Inyección Directa PU/TPU.

- Recio Horma:** EEE.
- Presentación:** Bota táctica de 8" altura.
- Caja máster:** 16 pares.



**\*Este modelo no incluye casquillo (puntera de protección).**

# MOD. 480



Sin puntera de protección



Dieléctrico



**Clave:** 480  
**Color:** Café tamarindo.  
**Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros.  
**Plantilla:** Celtec, EVA y Confort  
**Corte:** Piel Crazy Horse.  
**Sistema Fabricación:** Montado, pegado, cosido.  
**Suela:** Poliuretano mil rayas

**Recio Horma:** EE.  
**Presentación:** Botín  
**Caja máster:** 12 pares.

\*Este modelo no incluye casquillo (puntera de protección).

# MOD. 760



Puntera de Protección



113 - STPS - 2009

**Clave:** 760  
**Color:** Café.  
**Tallas:** 22-32 con puntos medios.  
**Plantilla:** PU conformada.  
**Forro:** Textil acojinado térmico y con alta resistencia a la fricción.  
**Suela:** Hule SBR.  
**Corte:** Piel flor entera.  
**Casco:** Poliamida.


**Recio Horma:** EEE.  
**Presentación:** Borcegui de 6".  
**Sistema Fabricación:** Sticher.  
**Caja máster:** 20 pares.



**MOD. 777**



Sin puntera de protección



**Clave:** 777  
**Color:** Café.  
**Plantilla:** Café.  
**Recio Horma:** EEE.  
**Casco:** Sin casco.  
**Corte:** Nobuck.  
**Forro:** Textil.  
**Presentación:** Hicking.

**Suela:** Phylon con hule.  
**Sistema Fabricación:** Pegado.  
**Tallas:** 25-29 sólo puntos enteros.  
**Caja máster:** 20 pares.



**MOD. 6570**



Sin puntera de protección



**Clave:** 6570  
**Color:** Miel.  
**Plantilla:** EVA.  
**Recio Horma:** EEE.  
**Casco:** Sin casco.  
**Corte:** Nobuck.  
**Forro:** Textil.  
**Presentación:** Hicking.

**Suela:** Phylon con hule.  
**Sistema Fabricación:** Pegado.  
**Tallas:** 25-29 sólo puntos enteros.  
**Caja máster:** 20 pares.

\*Los siguientes modelos no incluye casquillo (puntera de protección).



Resistencia  
a la abrasión



Resiste a solventes,  
aceites y ácidos



**MOD. ILB**



VISTA



**MOD. ILN**



VISTA

Bota Industrial y Sanitaria. Color blanco y negro. Fabricada con doble inyección de PVC y calceta poliéster/ algodón. Resistente al trabajo pesado, a sustancias químicas, productos grasos vegetales, animales, a la abrasión y rangos de temperatura entre 5°C y 42°C sin presentar deformación o resquebrajamiento (no usarse fuera de esos rangos).

**Clave:** ILB (Blanca) ILN (Negra).

**Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros.

**Caña:** Color negro o blanco. Para evitar la fatiga del pie la caña está fabricada con materiales suaves menos rígidos y de menor dureza.

**Suela:** Color rojo con una dureza de 65-75 shore A. Antiderrapante.

**Horma:** Ergonómica que permite confort y reducción de fatiga.

**Caja máster:** 10 pares.

*\*Si requiere el modelo con casquillo, favor de preguntar costo y tiempo de entrega con su asesor.*

MOD.

# WPL



Resistencia a la abrasión



Resiste a solventes, aceites y ácidos



**Clave:** WPL

**Tallas:** 24-30 sólo puntos enteros.

Bota color negro. Fabricada con PVC y calceta poliéster/ algodón. Resiste al agua. Bota de 40 cm de altura, con dos marcas para recortar a 5 cm y 10 cm.

**Caña:** Para evitar la fatiga del pie la caña está fabricada con materiales suaves menos rígidos y de menor dureza.

**Suela:** Diseño antiderrapante con larga duración y una excelente adherencia a las superficies secas o mojadas. Diseño que permite pisadas más ligeras y seguras.

**Horma:** Ergonómica, adecuada al pie y al cuerpo, logrando un calce con la parte del empeine y talón, permitiendo así confort y reducción de fatiga.

**Caja máster:** 10 pares.

MOD.

# 101ANH



Puntera de Protección



113 - STPS - 2009

**Clave:** 101ANH

**Color:** Negro.

**Tallas:** 22 al 32 con puntos medios.

**Plantilla:** EVA.

**Casco:** Acero.

**Recio Horma:** EEE.

**Forros:** Textil.

**Suela:** Hule.

**Corte:** Piel pulida. Espesor 1.8 - 2.0 mm.

**Presentación:** Borcegui de 5".

**Sistema de Fabricación:** Pegado Lock Stitcher (pegado y cosido).

**Caja máster:** 24 pares.



# MOD. 105PLUS



Dieléctrico



Puntera de  
Protección



113 - STPS - 2009



**Clave:** 105PLUS

**Color:** Negro.

**Tallas:** 22 al 31 sólo puntos enteros.

**Plantilla:** EVA.

**Casco:** Poliamida.

**Recio Horma:** EEE.

**Forros:** Textil.

**Suela:** Hule.

**Corte:** Piel pulida. Espesor 1.8 - 2.0 mm.

**Presentación:** Borcegui de 5".

**Sistema de Fabricación:** Pegado  
Lock Stitcher (pegado y cosido).

**Caja máster:** 24 pares.



VISTA

# MOD. 766



Dieléctrico



Puntera de  
Protección



113 - STPS - 2009



**Clave:** 766

**Color:** Negro.

**Tallas:** 22 al 30 sólo puntos enteros.

**Plantilla:** EVA.

**Casco:** Poliamida.

**Recio Horma:** EEE.

**Forros:** Textil.

**Suela:** Poliuretano (PU).

**Presentación:** Borcegui de 5".

**Corte:** Flor corregida cuero ganado vacuno.

**Sistema de Fabricación:** Pegado.

**Caja máster:** 24 pares.



VISTA



**PROTECCIÓN**  
**CABEZA**

**PRÓXIMAMENTE**

**MOD. GRSEMI-L**

Gorra de semiseguridad con banda reflectante de alta visibilidad y linterna.

**Clave:** GRSEMI-L

Concha Fabricada en Termoplástico ABS (Acilonitrilo, Butadieno y Estireno) con cojín de EVA. Luz LED en la visera y ajuste de contactel en la parte trasera.

**Presentación:** 1 pieza.

**Caja máster:** 30 piezas.

Hecho en China.

**Clave/Color:**

- GRSEMI-L-N ● GRSEMI-L-NEG ● GRSEMI-L-AM
- GRSEMI-L-ROS ● GRSEMI-L-AZ



# MOD. CRISTAL



**Clave:** CRISTAL CLARO


**Clave:** CRISTAL OSCURO

Mica intercambiable de policarbonato o cristales, para goggles o caretas para soldar. Impide el paso de sustancias y residuos dañinos al trabajador.

Su película oscura protege los ojos de altas exposiciones luminosas que podrían ser dañinas para los mismos.

**Medidas:** 10.8 cm x 5 cm.

**Presentación:** Caja con 100 piezas por color.



# MOD. PF-MALLA

Protector Facial Malla

**Clave:** PF-MALLA

Protegete cara y ojos contra los escombros, madera o hierbas.

Liviano y cómodo de usar.

Hecho en China.



**ANSI Z87.1**



# MOD. CARETA PVC

Protector Facial mica transparente con marco tipo lente

**Clave:** CARETA CON LENTE


El marco es muy resistente y flexible. La mica viene con dos películas de plástico que la protegen de ralladuras durante su transporte, es importante removerlas antes de utilizarla.

Protege la cabeza, ceja y hasta abajo del mentón contra salpicaduras y fluidos.

**Medida:** 19 cm de alto

**Presentación:** 1 Pieza.

Hecho en México.



# MOD. PFI

Visera con lente de policarbonato.

**Clave:** PFI

**Medida:** 60 x 48 x 50cm.

**Presentación:** Caja con 25 pz.

Hecho en China.



**ANSI Z87.1**



## MOD. CAPUCHA-NEG

Capucha para soldador con forro térmico

**Clave:** CAPUCHA-NEG

100% Algodón. Más fresco y cómodo

Protege la zona de hombros, cuello

y cabeza ante las chispas

al estar soldando. Cuenta

con dos broches de presión RT.

**Composición:** 100% Algodón.

**Presentación:** Caja 50 piezas.



## MOD. CAPUCHA

Capucha para soldador de Mezclilla.

**Clave:** CAPUCHA

Protege la cabeza de chispas y rebabas

generadas al momento de soldar,

evitando quemaduras, en la cabeza

y en el cuello. Ajuste de Velcro.

**Composición:** 100% Algodón.

**Presentación:** Caja de 50 piezas.



## MOD. MNL

Malla Sanitaria.

**Clave:** MNL

Este aditamiento es utilizado en la

industria alimenticia, en la cuál se

requieren altos estándares de

salubridad e higiene.

**Composición:** 100% Nylon.

**Presentación:** Bolsa con 100 piezas.

Hecho en China.



## MOD. COFIA

Gorro cofia plisada con resorte.

**Clave:** CDL-1

Ideal para la industria alimenticia, así

como para el sector de salud, médicos

y enfermeros que están expuestos a

ambientes que necesitan alta higiene.

**Composición:** 100% Polipropileno.

**Presentación:** Bolsa con 100 piezas.

**Caja Máster:** 45 bolsas.



**MOD.**

# PASAMONTAÑAS

Pasamontañas de tejido doble.

**Clave:** PASAMON-DOBLE

Este pasamontañas esta constituido de tela polar, la cual brinda protección del frío al rostro en ambientes de bajas temperaturas.

**Presentación:** Paquetes de 24 piezas.



**MOD.**

# BARBIQUEJO

Barbiquejo para casco Termoplástico.

**Clave:** BARB-001

Brinda mayor estabilidad al casco, evitando caídas con el movimiento.

Elástico adaptable a cualquier tipo o tamaño de cara y cabeza.

**Presentación:** Bolsa de 100 piezas.

Hecho en China.



**MOD.**

# NUQUERA

Nuquera de malla amarilla con reflectante.

**Clave:** NQ-001

Brinda fijación y soporte al casco para ayudar a soportar el daño provocado por los rayos UV del sol. Ayuda al trabajador a prevenir fatiga de forma directa.

Funciona para casco de ala ancha.

**Presentación:** Caja con 200 piezas.

Hecho en China.



**MOD.**

# SOMBRILLA PARA CASCO

**Clave:** HATNUQ

Material transpirable, ligero y cómodo.

Tela alta visibilidad con franja reflectante en los bordes. Protege eficazmente su cuello del sol durante el día. Se adapta a la mayoría de cascos.

**Composición:** 99.5% Poliéster, 0.5% Hierro.

**Presentación:** Caja con 100 piezas.

Hecho en China.



# MOD. CASCOS DE SEGURIDAD

Casco termoplástico con ajuste de intervalos o de matraca.

**Características:** Cumple con certificación ANSI Z89.1-2003. Cumple con la norma NOM-115- STPS-1994. Casco de seguridad tipo cachucha clase "E".

Cuenta con canal para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco. Laterales de 45 para que al momento del impacto el objeto sea desplazado con facilidad.

**Ventajas:** Diseño totalmente moderno sin dejar a un lado su seguridad. El casco es sumamente ligero para evitar incomodidades. Nuevo diseño en la porta orejera para un fácil manejo de la misma. Refuerzo adicional en la parte superior central del casco para soportar impactos de hasta 150 kgs.

**Aplicaciones:** Debido a la gran protección que brinda nuestro casco, tenemos una demanda en el ramo industrial, obras en construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del trabajador sea primordial.

**Presentación:** Caja de 55 piezas por color (no mezclados), en casco de intervalos.

## CON AJUSTE DE INTERVALOS



# CON AJUSTE DE MATRACA

Con dos reflejantes a los costados y vinil fotoluminiscente en la parte trasera para mayor visibilidad en lugares con poca luz.

**Presentación:** Caja de 50 piezas por color (no mezclados), en casco de matraca.



1C-PLICA-4MA



1CP-LICA-4MZ



1CP-LICA-4MR



1CP-LICA-4MV



1CP-LICA-4MB



1CP-LICA-4MN

# CON TONOS FLUORESCENTES

Casco termoplástico con ajuste de matraca. Casco de seguridad tipo cachucha clase "E" Colores de alta visibilidad con matraca con reflejante en los costados. Cumple con certificación ANSI Z89.1-2003. Norma NOM-115- STPS-1994.

**Presentación:** Caja de 50 piezas por color (no mezclados), en casco fluorescentes



1CP-LICA-4MFLUN



1CP-LICA-4MFLUA



1CP-LICA-4MFLUL



1CP-LICA-4MFLUR



**PROTECCIÓN**  
**VISUAL**

## MOD. LLI01

**Clave:** LLI01C (Claro) y LLI01O (Oscuro).

Fabricado en 100% policarbonato.  
Resistente y durable.  
Mica interior/ exterior, anti-impacto.  
Micacóncava sin armazón.

**Presentación:** 12 piezas

**Caja Máster:** 300 piezas

Hecho en China.



\*Si requiere el modelo con mica clara Anti-Empaño solicitar con la siguiente clave. **LLI01C-AE**



## MOD. LLI04C

Lente de seguridad de ceja negra tipo Sargento mica clara.

**Clave:** LLI04C

Mica anti-impacto y anti-rayaduras.  
100% policarbonato. Armazón de nailon resistente. Producto flexible y ajustable.  
Proteccion contra rayos UV.

**Presentación:** 10 piezas

**Caja Máster:** 200 piezas



## MOD. LLI06C

Lente tipo capataz claro.

**Clave:** LLI06C

Provee un campo de vision amplio y libre de armazones, las patas ventiladas del lente, ofrecen frescura y protección.  
Protege contra impactos de rebabas y otros objetos.

**Presentación:** 10 piezas

**Caja Máster:** 200 piezas

Hecho en China.



## MOD. LLI05

Lentes de seguridad industrial.

**Clave:** LLI05C (claro) y LLI05O (polarizado).

Mica anti-impacto y anti-rayaduras.

100% policarbonato. Flexible y ajustable.

Protección contra rayos UV.

**Presentación:** 10 piezas

**Caja Máster:** 200 piezas

Hecho en China.

**ANSI Z87.1**



\*Si requiere el modelo con mica clara Anti-Empaño solicitar con la siguiente clave. **LLI05C-AE**



## MOD. LLI07

Lentes de seguridad.

**Clave:** LLI07C-PRO (claro) y LLI07O-PRO (oscuro).

Mica 100% policarbonato, anti-rayadura, con protección UV. Protege de partículas.

**Presentación:** 100 piezas.



**ANSI Z87.1**



## MOD. LICA-NEG-I

Lente de seguridad industrial.

**Clave:** LICA-NEG-I

Mica gris 100% policarbonato con protección UV y antirayado.

**Presentación:** 10 piezas

**Caja Máster:** 200 piezas

Hecho en China.

**ANSI Z87.1**



## MOD. LICA-TRAN-I

Lente de seguridad industrial.

**Clave:** LICA-TRAN-I

Mica transparente 100% policarbonato, resistente al impacto.

Puente nasal de ajuste preciso. Protección UV y antirayado.

**Presentación:** 10 piezas

**Caja Máster:** 200 piezas

Hecho en China.

**ANSI Z87.1**



## MOD. MONOPRO

**Clave:** MONOPRO

Mica 100% Policarbonato. Protección visual anti-impactos y Antirayaduras. Bandas de ajuste elástico.

**Caja Máster:** 100 piezas.

Hecho en China.

**ANSI Z87.1**



## MOD. MONOLICA-I

Goggles de ventilación directa.

**Clave:** MONOLICA-I

Mica de policarbonato de alta resistencia al impacto.

Cuenta con perforaciones de ventilación directa.

Material hipoalergénico. Bandas elásticas de ajuste.

Se ofrece también con recubrimiento antiempañante.

**Caja Máster:** 120 piezas.

Hecho en China.

**ANSI Z87.1**





**PROTECCIÓN**  
**AUDITIVA**

## MOD. TLRI27

Tapón auditivo de cuatro aletas reusable.

**Clave:** TLRI27

Contra ruidos de alta frecuencia.

Nivel de Reducción de Ruido 27 dB.

Cordón plástico de 70 cm de largo.

**Presentación:** Caja con 100 pares.

**Caja máster:** 1000 pares.

Hecho en China.



## MOD. TL37

Tapón reusable 37 dB.

**Clave:** TL37

Recomendado para ruidos de alta frecuencia y largas jornadas de trabajo.

Nivel de reducción de Ruido 37 dB.

Fabricados en PU-FOAM. Cordón plástico de 70 cm de largo.

**Presentación:** Caja con 100 pares.

**Caja Máster:** 1500 pares.

Hecho en China.



## MOD. TLCR-27

Tapón auditivo de cuatro aletas reusable **CON ESTUCHE.**

**Clave:** TLCR-27

Contra ruidos de alta frecuencia.

Nivel de Reducción de Ruido 27 dB.

Cordón plástico de 70 cm de largo.

Incluye caja de plástico reutilizable, con clip para sujetar fácilmente de la ropa.

**Presentación:** Caja con 100 pares.

**Caja máster:** 1500 pares.

Hecho en China.



## MOD. PATO-IMP



Orejera tipo Concha.

**Clave:** PATO-IMP

Diadema / Orejera, elaborada de plástico de alta calidad lo que impide la deformación y evita que pierda la protección ofrecida. Cuenta con almohadilla para mayor comodidad.

Hendidura ajustable en cada lado para posicionar la orejera perfectamente. Ajuste en 3 posiciones; cabeza, cuello y barbilla. Interior de esponja y almohadilla acolchonada forrada de vinil. Resistente, ligera, duradera, cómoda y de excelente calidad.

**Presentación:** 10 piezas.

**Caja Máster:** con 40 piezas.

Hecho en China

## MOD. OAC



Orejera ajustable para casco.

**Clave:** OAC

Reducción de Ruidos hasta 24 db.

Altura ajustable. Almohadillas para mayor confort.

Brazos de acero, copa de PVC acolchado con ABS, 100% polietileno.

Color negro con rojo.

**Presentación:** Caja Máster con 40 pares.

Hecho en: China



# PROTECCIÓN RESPIRATORIA

## MOD. **MLCP**

Mascarilla respiratoria tipo concha desechable.

**Clave:** MLCP

Resistente a fluidos, no estériles de poliéster.

Diseño de contorno a la cara para mayor confort.

Varilla de aluminio para adaptarse a la nariz equipada con gomas de sujeción.

**Presentación:** Caja con 50 piezas.

**Caja Máster:** 900 piezas.



## MOD. **ML10**

Mascarilla para partículas solidas.

**Clave:** ML10

Sistema contra polvos y partículas. Ajuste con ligas de elástico. Soldadura ultrasónica que elimina las molestias en la cara. Ideal para personas con problemas de alergias por su efectiva protección contra el polen y los ácaros presentes en el polvo.

**Presentación:** Caja con 25 piezas.

**Caja Máster:** 300 piezas.



## MOD. CHML30

Mascarilla KN95.

**Clave:** CHML30

Mascarilla color blanca con resorte que se ajusta en la oreja. Diseñado para ser usado por el personal del quirófano durante los procedimientos quirúrgicos para ayudar a proteger paciente de la transferencia de microorganismos, fluidos corporales y material particulado.

**Composición:** 60% No tejido, 40% Tela fusible en spray.

**Presentación:** 50 piezas.

Hecho en China.



## MOD. CBA-50

Cubre bocas desechable plisado, 3 pliegues.

**Clave:** CBA-50

Impermeable a la penetración de líquidos y fluidos. Higiénico, práctico y fácil de usar. Ajuste nasal y elástico en las ojerías. Garantiza la seguridad al paciente, profesionales y trabajadores de la salud en procedimientos tanto clínicos como quirúrgicos.

**Presentación:** Caja con 50 piezas.

Hecho en China.



## MOD. CHRL200

Respirador de media cara para gases y vapores orgánicos.

**Clave:** CHRL200

Compatible con filtros CHF03.

Sistema flexible, filtros para gases, vapores, partículas y suministro de aire. Pieza facial no alergénica. Proporciona un alto nivel de protección para los usos industriales. Las piezas faciales de media máscara LICA CHRL200 junto con los filtros LICA CHF03 cumplen los requisitos básicos de seguridad.

**Presentación:** Caja Máster con 6 piezas.

Hecho en China



## MOD. CHF03

Cartuchos para vapor orgánico y gases ácidos.

**Clave:** CHF03

Este cartucho está diseñado para acoplarse a la máscara CHRL200. Brinda protección contra gases ácidos y cierto tipo de vapores orgánicos, como cloro, dióxido de cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno (sólo escape), amoníaco, metilaminas, formaldehído. Usos sugeridos: Pesticidas, desinfección, remediación y trabajo con metales.

**Presentación:** Caja con 30 pares.

Hecho en China.



A person is shown from the back, wearing a black short-sleeved shirt and a black back brace. The brace has a yellow diamond-shaped logo with the word "LICA" on it. The person is also wearing a grey and green work glove on their left hand. The background is an outdoor setting with a metal railing and some greenery.

**LICA®**

**PROTECCIÓN**  
**ESPALDA**

## MOD. FAJA DE PESISTA

Faja para pesista con tirantes.

**Clave:** FPT con tirantes.

**Tallas:** CH-XXL.

Apoya al momento de cargar objetos semipesados, también brinda apoyo a la zona lumbar del cuerpo.

**Peso del producto:** 225g (aprox.)

**Presentación:** Caja de 12 piezas



FPT CON TIRANTES

## MOD. FAJA VAQUETA



Faja de vaqueta.

**Clave:** FV

**Tallas:** CH, MD, GD, XL, XXL.

Cuenta con amplia área de cuero para su colocación, precisa y cómoda. Cinturón ergonómico. Uso industrial, fomenta las técnicas de levantamiento correctas y reduce la posibilidad de lesiones. Hecha con cuero, incluye un cinturón extra para mayor protección.

**Presentación:** Caja 12 piezas de la misma talla.



## MOD. FL400HV

Faja sacrolumbar elástica de alta visibilidad con tirantes y tercer cinturón.

**Clave:** FL400HV

**Tallas:** CH - XXL.

Cuenta con tercer cinturón de ajuste al frente y tirantes elásticos ajustables. Doble banda elástica de 4" de ancho. 4 varillas plásticas para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero central de 2 pulgadas. Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia y contactel para cierre al frente. Tercer cinturón verde de alta visibilidad con reflejante, cuenta con banda tracera vertical con reflejante.

**Presentación:** Caja de 25 piezas de la misma talla.

Hecho en China.



## MOD. FL700

Faja sacrolumbar elástica con tirantes y tercer cinturón.

**Clave:** FL-700

**Tallas:** CH - XXL.

Cuenta con tercer cinturón de ajuste al frente y tirantes elásticos ajustables. Doble banda elástica de 4" de ancho. 4 varillas plásticas para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero central de 2 pulgadas. Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia y contactel para cierre al frente.

**Presentación:** Caja de 24 piezas por talla.

Hecho en China.



## MOD. FLPREMIUM

Faja sacrolumbar elástica con tirantes color negra.

**Clave:** FLPREMIUM

**Tallas:** CH - XXL

Correa ajustable al frente y tirantes elásticos.

Diseño plástico de TPVR para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero acolchado. Material de malla transpirable de alta calidad para un mayor flujo de aire. Los cierres de velcro garantizan un fácil uso y remoción.

**Presentación:** Caja de 30 piezas de talla CH y Caja de 20 piezas de talla M / L / XL / XXL.

Hecho en China





**PROTECCIÓN**  
**TÁCTIL**

## MOD. GL-HIGHVIS

Guante alta visibilidad.

**Clave:** GL-HIGHVIS

Refuerzo de PVC en palma y puntas de dedos. Relleno de gel en palma. Punta de dedos con sistema "touch". Ajuste en muñeca con felpa y gancho.

**Composición:** Poliuretano 40%, Poliéster Spandex 20%, PVC 10%, Nailon 30%.

**Talla:** Unitalla.

**Caja Máster:** 6 pares.

Hecho en Pakistán.



## MOD. GL-ANTIMPACTO

Guante alta visibilidad.

**Clave:** GL-ANTIMPACTO

Palma de piel de cabra. Refuerzo en palma con interior de gel. Neopreno en la zona de los nudillos. Sistema "touch". Ajuste de felpa y gancho en la muñeca.

**Composición:** Piel cabra 60%, Poliéster 30%, Nailon 30%.

**Talla:** Unitalla.

**Caja Máster:** 6 pares.

Hecho en Pakistán.



## MOD. GL-MECANIC

Guante para mecánico.

**Clave:** GL-MECANIC

Refuerzo de PVC en palma y puntas. Punta de dedos con sistema "touch". Refuerzo en zona de pulgar. Ajuste en muñeca con felpa y gancho.

**Composición:** Poliuretano 40%, Poliéster 20%, PVC 10%, Nailon 30%.

**Talla:** Unitalla.

**Caja Máster:** 6 pares.

Hecho en Pakistán.



## MOD. GL-ANTISLIP

Guante antiderrapante.

**Clave:** GL-ANTISLIP

Palma con relieve en silicón para mejorar la sujeción. Neopreno en la zona de los nudillos. Punta de dedos con sistema "touch". Ajuste en muñeca con felpa y gancho.

**Composición:** Poliuretano 40%, Poliéster 30%, Nailon 30%.

**Talla:** Unitalla.

**Caja Máster:** 6 pares.

Hecho en Pakistán.



## MOD. GLANTIB10

Guante Anti-Vibración y Anti-Impacto con TP3, nitrilo espumado y velcro en muñeca para mayor ajuste.

**Clave:** GLANTIB10

**Composición:** Nitrilo 55%, HPPE 40%, PVC 5%.

**Palma:** Nitrilo espumado.

**Puño:** Tejido de punto ribeteado, sin costuras.

**Talla:** 10.

**Caja Máster:** 120 pares.  
Hecho en China.



## MOD. GLANTICUT

Guante anticorte nivel 5.

**Clave:** GLANTICUT

**Composición:** Nitrilo 55%, Nailon 45%.

**Palma:** Nitrilo.

**Puño:** Tejido de punto ribeteado, sin costuras.

**Talla:** 6-10.

**Caja Máster:** 120 pares.  
Hecho en China.



CE EN388 4544

## MOD. GLNN

Guante de nailon revestido con nitrilo.

**Clave:** GLNN

**Composición:** Nitrilo 55%, Nailon 45%.

**Palma:** Nitrilo.

**Puño:** Tejido de punto ribeteado, sin costuras.

**Talla:** 6-10.

**Caja Máster:** 120 pares.  
Hecho en China.



CE EN388 4121

## MOD. GLPEND9

Guante japonés con recubrimiento de látex en la palma.

**Clave:** GLPEND9

**Composición:** Poliéster 45%, Látex 55%.

**Palma:** Látex acabado rugoso.

**Puño:** Tejido de punto ribeteado, sin costuras.

**Talla:** 9.

**Caja Máster:** 120 pares.  
Hecho en China.



CE EN388 3142

## MOD. GLNULTRA

Guante con Spandex espumado.

**Clave:** GLNULTRA

**Composición:** Nitrilo 53%, Nailon 46%, Spandex 1%.

**Palma:** Nitrilo espumado.

**Puño:** Tejido de punto ribeteado, sin costuras.

**Talla:** 7-9.

**Caja Máster:** 120 pares.  
Hecho en China.



CE EN388 4121

## MOD. GLPVC9

Guante de algodón con palma de puntos negros de PVC. Ambidiestro.

**Clave:** GLPVC9

**Composición:** Algodón 35%,  
Poliéster 65%.

**Palma:** Con puntos de PVC en  
palma y dorso para un agarre  
más seguro en condiciones secas y mojadas.

**Puño:** Tejido de punto ribeteado,  
sin costuras.

**Talla:** 9.

**Caja Máster:** 120 pares.  
Hecho en China.



## MOD. GLKEVLAR9

Guante Kevlar con recubrimiento de nitrilo.

**Clave:** GLKEVLAR9

**Composición:** Para-aramida  
50%, Nitrilo 50%.

**Palma:** Nitrilo.

**Puño:** Tejido de punto  
ribeteado, sin costuras.

**Talla:** 9.

**Caja Máster:** 120 pares.  
Hecho en China.

CE EN388 4232



## MOD. GLJP9

Guante japonés ambidiestro.

**Clave:** GLJP9

**Composición:** Algodón 35%,  
Poliéster 65%.

**Puño:** Tejido de punto  
ribeteado, sin costuras.

**Talla:** 9.

**Caja Máster:** 120 pares.  
Hecho en China.



## MOD. GLLATPS10

Guante de lona revestido de hule látex.

**Clave:** GLLATPS10

**Composición:** Algodón 20%,  
Látex 80%.

**Puño:** Calcetín.

**Palma:** Algodón / Látex.

**Talla:** 10.

**Caja Máster:** 120 pares.

Hecho en China.



CE EN388 2131



## MOD. GLNA9

Guante revestido de nitrilo con puño de punto.

**Clave:** GLNA9

**Composición:** Nitrilo 60 %,  
Algodón 20%.

**Puño:** Calcetín.

**Palma:** Algodón / Látex.

**Talla:** 9.

**Caja Máster:** 120 pares.

Hecho en China.



CE EN388 4121



## MOD. GLLATPC10

Guante de algodón revestido de látex.

**Clave:** GLLATPS10

**Composición:** Algodón 80%,  
Látex 20%.

**Puño:** Calcetín.

**Palma:** Látex.

**Talla:** 10.

**Caja Máster:** 120 pares.

Hecho en China.



CE EN388 2131



## MOD. GLRL10

Guante japonés impregnado de látex en la palma.

**Clave:** GLRL10

**Composición:** Algodón  
65%, Poliéster 35%.

**Puño:** Calcetín.

**Palma:** Algodón / Látex.

**Talla:** 10.

**Caja Máster:** 120 pares.

Hecho en China.



CE EN388 2121

## MOD. GLNSPANDEX9

Guante de Nailon con recubrimiento fino de nitrilo.

**Clave:** GLNSPANDEX9

**Composición:** Nailon 55%,  
Nitrilo 45%.

**Palma:** Nitrilo.

**Puño:** Tejido de punto  
ribeteado, sin costuras.

**Talla:** 9.

**Caja Máster:** 120 pares.  
Hecho en China.



CE EN388 4121

## MOD. GCP

Guante de carnaza de  
primera corto.

**Clave:** GCP

**Talla:** Unitalla.

**Composición:** 100%  
carnaza de res.

**Presentación:** Atados  
de 25 pares.



MX  
HECHO EN  
MÉXICO

## MOD. GCC

Guante de carnaza corto.

**Clave:** GCC

**Talla:** Unitalla.

**Composición:** Carnaza de res,  
cosido con hilo de poliéster.

**Presentación:** Atados de 25 pares.



MX  
HECHO EN  
MÉXICO



## MOD. GCL

Guante de carnaza largo.

**Clave:** GCL

**Talla:** Unitalla.

**Composición:** Carnaza de res,  
cosido con hilo de poliéster.

**Presentación:** Atados de 25  
pares.



MX  
HECHO EN  
MÉXICO



## MOD. A182RG-L

Guante de piel con puño de carnaza para electricista.

**Composición:** 100% piel de res.

**Presentación:** Atados de 25 pares.

**Clave:** A182RG-L

**Talla:** Unitalla.



## MOD. A183C

Guante de piel.

**Composición:** 100% piel de cerdo.

**Clave:** A183C

**Presentación:** Atados de 25 pares.

**Talla:** Unitalla.



## MOD. A183RG-L

Guante de piel con ajuste, para electricista.

**Talla:** Unitalla.

**Composición:** 100% piel de res.

**Presentación:** Atados de 25 pares.

**Clave:** A183RG-L



## MOD. A184RG

Guante mixto con palma en piel y carnaza en dorso.

**Composición:** 50% carnaza de res, 50% piel de res.

**Clave:** A184RG

**Presentación:** Atados de 25 pares.

**Talla:** Unitalla.



## MOD. A186RG

Guante de piel tipo pemex.

**Clave:** A186RG

**Talla:** Unitalla.

**Composición:** 100% piel de res con refuerzo en palma.

**Presentación:** Atados de 25 pares.



## MOD. A190G

Guante de piel de cerdo para electricista.

**Clave:** A190G

**Talla:** Unitalla.

**Composición:** 100% piel de cerdo.

**Presentación:** Atados de 25 pares.



## MOD. A187RG

Guanteleta de piel.

**Clave:** A187RG

**Talla:** Unitalla.

**Composición:** 100% piel de res.

**Presentación:** Atados de 25 pares.



## MOD. SG-5400

Guante de Carnaza para soldador largo.

**Clave:** SG-5400

Cuenta con forro interno acojinado. Costuras ribeteadas que te brindan mayor comodidad.

**Talla:** Unitalla.

**Composición:** Carnaza de res doble engrase. Cosido con hilo de kevlar.

**Presentación:** Atados de 25 pares.



## MOD. B182RG-L

Guante de piel para electricista con puño de carnaza y resorte para ajuste.

**Clave:** B182RG-L

**Talla:** Unitalla.

**Composición:** 100% piel de res.

**Presentación:** Atados de 25 pares.



MX  
HECHO EN  
MÉXICO



## MOD. B183RG-L

Guante de piel para operador con resorte.

**Talla:** Unitalla.

**Composición:** 100% piel de res.

**Clave:** B183RG-L

**Presentación:** Atados de 25 pares.



MX  
HECHO EN  
MÉXICO

## MOD. B191G

Guante de piel para liniero.

**Clave:** B191G

**Talla:** Unitalla.

**Composición:** 100% piel de res.

**Presentación:** Atados de 25 pares.



MX  
HECHO EN  
MÉXICO

## MOD. GLNIT

Guantes de Nitrilo Ambidiestros

**Clave:** GLNIT

Recomendados para uso en laboratorio químico, electrónica, para preparación de alimentos, limpieza, cuidado personal, etc. Muy elásticos y más cómodos que el látex y el vinilo. No alergénicos ni irritantes.

**Talla:** Unitalla.

**Composición:** 100% Nitrilo

**Presentación:** Caja dispensadora con 100 piezas.

Hecho en China.





PROTECCIÓN DE  
**CUERPO**



## MOD. CLR2001

Chaleco de malla con reflejante.

**Clave:** CLR2001

**Color:** Azul, Verde, Naranja, Rojo, Negro y Amarillo.

Con broche de contactel al frente. Bies amarillo de 1 cm de ancho, al contorno del chaleco. Resorte a los costados.

**Talla:** Unitalla.

**Composición:** 100% poliéster.

**Presentación:** 100 piezas por color.

Hecho en China.



## MOD. CLR3001

Chaleco de alta visibilidad.

**Clave:** CLR3001

**Color:** Amarillo lima, Rosa, Verde y Anaranjado.

Reflejante color gris de 2" de ancho en frente y espalda.

Ajuste delantero doble de 2" de gancho y felpa.

Resistente hasta 60 ciclos de lavado.

**Talla:** Unitalla.

**Composición:** 100% poliéster.

**Presentación:** 100 piezas por color.

Hecho en China.



## MOD. CLR5000

Chaleco rescatista con reflejante.

**Clave:** CLR5000

**Color:** Naranja, rojo, verde, azul, amarillo-limón, beige y negro.

Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos. Reflejante gris de 2" de ancho en frente y espalda. Zipper delantero. Con 2 bolsas para transportar artículos personales. Área para credencial, celular o radio.

**Talla:** Unitalla.

**Composición:** 100% poliéster.

**Presentación:** 100 piezas por color.

Hecho en China.



## MOD. CLR4001

Chaleco rescatista.

**Clave:** CLR4001

**Color:** Amarillo lima, Rosa y Anaranjado.

Reflejante en color gris de 2" de ancho en frente y espalda. Zipper delantero.

Resiste hasta 60 ciclos de lavado.

**Talla:** Unitalla.

**Composición:** 100% poliéster.

**Presentación:** 100 piezas por color.

Hecho en China.



## MOD. CLR7001

Chaleco sport amarillo con reflejante, ideal para ciclistas o motociclistas.

**Clave:** CLR7001

**Color:** Amarillo lima.

**Talla:** Unitalla.

**Composición:** 100% poliéster.

**Presentación:** 50 piezas.

Hecho en China.



## NUEVO MOD. CLR8000A

Chaleco de malla con reflejante.

**Clave:** CLR8000A

**Color:** Amarillo lima.

Bies color naranja con 3 bolsas para transportar artículos personales. Alta resistencia al rasgado y al sol.

**Talla:** XL.

**Composición:** 100% poliéster.

Hecho en China.



## NUEVO MOD. CLR8000V

Chaleco de seguridad verde con reflejante y cierre.

**Clave:** CLR8000V

**Color:** Amarillo lima.

**Talla:** Unitalla.

**Composición:** 90% Poliéster, 10% PVC.

**Presentación:** 100 piezas.

Hecho en China.



**NUEVO**  
**MOD. CLR9000V**

Chaleco de seguridad con reflejante.

**Clave:** CLR9000V

**Color:** Amarillo lima.

**Talla:** Unitalla.

**Composición:** 90% Poliéster, 10% PVC.

**Presentación:** 100 piezas.  
Hecho en China.



**NUEVO**  
**MOD. CLREF-MAXI**

Banda negra con tiras reflejantes verdes de alta visibilidad.

**Clave:** CLREF-MAXI

**Talla:** Unitalla.

**Composición:** 90% Poliéster, 10% PVC.

**Presentación:** 100 piezas.  
Hecho en China.



**MOD. CLREF**

Chaleco con banda reflejante.

**Clave:** CLREF

**Color:** Verde, Rosa y Naranja.

**Presentación:** 1 pieza empacada en bolsa plástica individual.

**Caja Máster:** 40 piezas.

Hecho en China.



VISTA

**Clave/Color:**

● CLREF-N ● CLREF-ROS ● CLREF-V

**MOD. CLREF-VLED**

Chaleco de banda reflejante con luz led.

**Clave:** CLREF-VLED

**Color:** Verde.

Cuenta con tercer cinturón de ajuste al frente, con correas ajustables.

**Presentación:** 1 pieza empacada en bolsa plástica individual.

Hecho en China.



VISTA

## MOD. ROD-01

Rodilleras de seguridad con sistema absorbe impactos.

**Clave:** ROD-01

**Composición:** 80% poliéster, 20% Polipropileno.

**Color:** Negro.

**Presentación:** 24 pares por caja.



## MOD. ROD-02

Rodilleras de seguridad con sistema absorbe impactos.

**Clave:** ROD-02

**Color:** Negro.

**Composición:** 80% poliéster, 20% Polipropileno.

**Presentación:** 24 pares por caja.



## MOD. ROD-03

Rodilleras con cápsula para trabajos industriales color negro

**Clave:** ROD-03

La cápsula de hule brinda antiderrapancia a la rodillera, además de contar con relleno EVA de 10 mm. para mayor comodidad. Cubierta dura de TPU para máxima protección. Ajuste con correas elásticas de 38 mm de ancho con cierre de tres hebillas para una sujeción adecuada.

**Caja máster:** 24 pares.

Hecho en China.



## MOD. COD-03

Coderas con cápsula para trabajos industriales color negro

**Clave:** COD-03

La cápsula de hule brinda antiderrapancia a la codera, además de contar con relleno EVA de 10 mm. para mayor comodidad. Cubierta dura de TPU para máxima protección. Ajuste con correas elásticas de 20 mm de ancho con cierre de velcro para una sujeción adecuada.

**Caja máster:** 24 pares.

Hecho en China.



## MOD. MAB

Mandil contra ácidos.

**Clave:** MAB

Fabricado en lona resistente nailon fortotflex, color blanco de 68 x 100 cm, con cintas de ajuste.

**Medidas:** 68 x 100 cm.

**Composición:** 100% Nailon.

**Caja máster:** 20 piezas.



## MOD. MSB

Mandil de vinil color blanco.

**Clave:** MSB

Fabricado en PVC, color blanco. Con cintas de ajuste. Ideal para trabajos rudos donde se necesite protección contra agua.

**Medidas:** 69 x 90 cm.

**Composición:** 100% Nailon.

**Caja máster:** 20 piezas.



## MOD. MPC

Peto De Carnaza Para Soldador.

**Clave:** MPC

Protege al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar. Resistente y flexible.

**Medidas:** 76 x 49 cm.

**Composición:** 100% Carnaza de res curtida al cromo doble engrase.

**Caja máster:** 20 piezas.



## MOD. MANDIL MEZC

Mandil Mezclilla.

**Clave:** MANDIL MEZC

Resistente a salpicaduras, ligero y cómodo para el soldador.

**Medidas:** 57 x 77 cm.

**Composición:** 100% algodón con hilo de poliéster calibre 60.

**Caja máster:** 20 piezas.



## MOD. CHAQUETIN



Chaquetin para Soldador.

**Clave:** CHAQUETIN

Chaqueta de mezclilla resistente, flexible y confort. Previene quemaduras por salpicaduras ocasionadas por la actividad de soldar.

**Talla:** Unitalla.

**Composición:** 100% algodón.

**Caja máster:** 20 piezas.



## MOD. MAN



Magna de carnaza para soldador.

**Clave:** MAN

Mangas de carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Protege al soldador de las chispas y el calor que se generan al momento de soldar. Resistente y flexible. Permite trabajar seguro y cómodo.

**Talla:** Unitalla.

**Composición:** 100% carnaza de res.

**Presentación:** Atados de 10 pares.



## MOD. MANGA MEZC

Magna de mezclilla para soldador.

**Clave:** MANGA MEZC

Manga de mezclilla protege al soldador de las chispas y el calor que se generan al momento de soldar. Resistente y flexible.

**Talla:** Unitalla.

**Composición:** 100% algodón.

**Presentación:** 20 pares.



## MOD. MUÑEQUERA

Muñequera con dedal con elástico.

**Clave:** FF-022

Muñequera elástica, previene lesiones en la parte inferior del brazo (muñeca). Recomendado para personas que están en constante movimiento de las muñecas, gimnasios, industria, áreas de ensamble.

**Composición:** 100% poliéster.

**Presentación:** 50 piezas.



## MOD. ODL

Overol Desechable.

**Clave:** ODL

Elásticos en puño y tobillos. Fabricado con un elástico en cintura y capucha para mayor ajuste. Protege de salpicaduras de líquidos, químicos, uso general. Diseño ergonómico y holgado.

**Talla:** XL, XXL.

**Composición:** 80% Polipropileno, 20% Polietileno.

**Presentación:** 50 piezas.

Hecho en China.



## MOD. CUBZAP

Cubre zapato desechable.

**Clave:** CUBZAP

Recomendado para hospitales, industria alimentaria, quirófanos, laboratorios, etc.

**Color:** Azul.

**Composición:** 100% Polipropileno.

**Presentación:** Bolsa con 50 pares.

Hecho en China.



## MOD.

## CUB ZAP ANTI

Cubre zapato antiderrapante desechable.

**Clave:** CUB ZAP ANTI

Cuenta con elástico para mejor ajuste y patrón en la planta que evita el deslizamiento con el suelo.

**Color:** Azul.

**Composición:** 100% Polipropileno.

**Presentación:** Bolsa con 50 pares de cubre zapatos antiderrapantes desechables.

Hecho en China.



## MOD. MANDES

Mangas desechables.

**Clave:** MAN DES

Cuenta con elástico para mayor ajuste en muñeca. Recomendado para industria alimentaria, hospitales, laboratorios.

**Color:** Azul.

**Composición:** 100% Polipropileno.

**Presentación:** Bolsa con 50 pares.

Hecho en China.



**MOD.**

# JSPHV-L



Impermeable alta visibilidad.

**Clave:** JSPHV-L

Chamarra con capucha, cierre, botones plásticos y reflejantes. Pantalón con ajuste de resorte y doble refuerzo en tiro.

**Talla:** L.

**Color:** Amarillo-lima alta visibilidad.

**Composición:** 80% PVC, 20% Poliéster.

**Caja máster:** 25 conjuntos.

Hecho en China.

**MOD.**

# JSPIL



Impermeable amarillo.

**Clave:** JSPIL

Chamarra con capucha, cierre, botones plásticos y reflejantes. Pantalón con ajuste de resorte y doble refuerzo en tiro.

**Talla:** MD, L, XL, XXL.

**Color:** Amarillo.

**Composición:** 80% PVC, 20% Poliéster.

**Caja máster:** 20 conjuntos.

Hecho en China.

**MOD.**

# JSPIL BLUE



Impermeable azul.

**Clave:** JSPIL BLUE

Chamarra con capucha, cierre, botones y reflejantes. Pantalón con ajuste de resorte y refuerzo en tiro.

**Talla:** L, XL.

**Color:** Azul.

**Composición:** 80% PVC, 20% Poliéster.

**Caja máster:** 20 conjuntos.

Hecho en China.

## MOD. GIL NARANJA



Impermeable tipo gabardina.

**Clave:** GIL-NARANJA

Impermeable con gorro, sellado en alta frecuencia. Con botones plásticos para evitar la oxidación. Reflejantes de alta visibilidad.

**Talla:** L.

**Color:** Naranja alta visibilidad.

**Composición:** 80% PVC, 20% Poliéster.

**Caja máster:** 25 piezas.

Hecho en China.

## MOD. GIL



Impermeable tipo gabardina.

**Clave:** GIL

Impermeable con gorro, sellado en alta frecuencia. Con botones plásticos para evitar la oxidación. Reflejantes de alta visibilidad.

**Talla:** MD, L, XL, XXL.

**Color:** Amarillo.

**Composición:** 80% PVC, 20% Poliéster.

**Caja máster:** 25 piezas.

Hecho en China.

## MOD. GIL TRANSPARENT-L



Impermeable Transparente.

**Clave:** GIL TRANSPARENT-L

Impermeable tipo gabardina de manga larga y capucha. Con bolsas en los costados.

**Talla:** L.

**Color:** Transparente.

**Composición:** 100% PVC, 0.30mm.

**Caja máster:** 25 piezas.

Hecho en China.

## MOD. PIL LIGERO

Impermeable portable tipo poncho.

**Clave:** PIL LIGERO

Impermeable con gorro de ajuste. Fácil de transportar. Incluye bolsa portátil.

**Talla:** Unitalla.

**Color:** Amarillo.

**Composición:** 100% PVC impermeable.

**Caja máster:** 50 piezas.

Hecho en China.



## MOD. PIL

Impermeable capamanga corta.

**Clave:** PIL

Impermeable capamanga con gorro, para lluvia, tipo poncho con broches laterales.

**Talla:** Unitalla.

**Color:** Amarillo.

**Composición:** 80% PVC, 80% Poliéster.

**Caja máster:** 25 piezas.

Hecho en China.



## MOD. PIL BLACK

Impermeable capamanga corta.

**Clave:** PIL BLACK

Impermeable capamanga con gorro, para lluvia, tipo poncho con broches laterales.

**Talla:** Unitalla.

**Color:** Amarillo.

**Composición:** 80% PVC, 80% Poliéster.

**Caja máster:** 25 piezas.

Hecho en China.



**LICA®**



# EXTINTORES Y SEÑALIZACIÓN

# MOD. EXTINTORES



**Composición:** Polvo químico seco ABC.  
**A.** Papel, basura y madera  
**B.** Líquidos y Grasas.  
**C.** Equipo Eléctrico.



Extintor 9 Kg.  
**Clave:** EXTINTOR9



Extintor 6 Kg.  
**Clave:** EXTINTOR6



Extintor 4.5 Kg.  
**Clave:** EXTINTOR4.5



Extintor 2 Kg.  
**Clave:** EXTINTOR2



Extintor 1 Kg.  
**Clave:** EXTINTOR1



**Importante:** En fuegos clase "C" no utilizar en voltajes mayores a 1000 V Presión Nominal 1,2 MPa.

**Presentación:** Uno por caja en cualquier tamaño.

**1.** Siempre recargue el extintor después de ser utilizado, con su Distribuidor Autorizado. ( Use solamente químico seco y nitrógeno).

- 2.** Verifique mensualmente que el indicador de presión marque en el centro del manómetro. (área verde).
- 3.** Inspeccione que el sello de garantía este intacto y que las boquillas no esten obstruidas.
- 4.** Temperatura de operación -5 °C a 49 °C.
- 5.** Garantía de un año contra defectos de fabricación.
- 6.** Precaución "No perforar el cilindro" y "No exponer el extintor al fuego directo".

## MOD. TL-1.78



Tope para estacionamiento de 1.78 mts.

**Clave:** TL-1.78

**Medidas:** 1.78 x 0.14 x 0.10 mts.

**Composición:** Caucho sintético con 10 franjas reflectivas de color amarillo. Incluye taquetes y tornillos.

**Presentación:** Bulto de 2 piezas.

## MOD.

# TOPES ESPECIALES



**Clave:** P07007



**Clave:** P07025



**Clave:** P07024



**Clave:** P07027



**Clave:** P07003

## MOD. PT-40



Par de topes de hule.

**Clave:** PT-40

Fabricados de hule con cinta reflejante color amarillo. Resistente a la humedad, aceite, gasolina y combustibles, variaciones de temperatura, rayos ultra violeta. No se decoloran, ni se agrietan.

Incluye taquetes y tornillos.

**Medidas:** 50 cm.

**Composición:** hule.

**Presentación:** Tarima con 50 pares.

## MOD. BOYA



Boya vial.

**Clave:** BOLLA

Boya de metal troquelada en lámina. Delimita carriles exclusivos, glorietas, ciclovías, entronques, estacionamientos.

**Composición:** Metálica troquelada en lamina calibre 10.

**Presentación:** Bultos de 10 piezas.



## MOD. CUB CAB

Cubre cables de piso.

**Clave:** CUB CAB

**Medidas:** 100 x 25 x 5 cm.

**Medidas canaleta:** 100 x 3 x 3 cm.

**Composición:** 100% Caucho.

**Presentación:** 2 piezas.

Hecho en China.



## MOD. CABALLETE

Caballete de señalización.

**Clave:** IPM01

Señal advertencia "piso mojado".

Ideal para una señalización temporal. Plegable, para guardar o transportar fácilmente.

**Composición:** 100 % Polipropileno.

**Presentación:** 10 piezas.

Hecho en China.



## MOD. BARRERA EXPANDIBLE

Barrera expandible plástica con reflejantes.

**Clave:** BAREX

Ideal para delimitación de zonas.

**Medidas:** Largo (abierto) 250 cm, cerrado 34 cm, altura 96 cm.

**Composición:** 100% Polipropileno.

**Presentación:** 4 piezas.

Hecho en China.



## MOD. CADENA PLÁSTICA

Cadena plástica ideal para delimitación de zonas.

**Clave:** CPL-50A (amarilla) y CPL-50V (verde)

**Medidas:** Rollo de 50 mts.

**Composición:** Polietileno.

**Presentación:** 8 piezas.

Hecho en China.



## MOD. Ergos 90x90

Tapete ergonómico

**Clave:** Ergos 90 x80

**Medidas:** 90 x 90


**Color:** Negro

**Composición:** Medidas 90 x 90 cm.

Color: Negro.

Elaborado con hule de primera calidad. Antifatiga. Buen rendimiento contra rangos de temperatura, desde los -20°C hasta los 70°C. Resistente al agua, lodo, detergentes, ozono. En las orillas cuenta con uniones hembra o macho para facilitar la adhesión entre tapetes.

**Presentación:** Tarima de 75 piezas.



## MOD. BANDERIN TRAC

Banderín rígido para tractocamión.

**Clave:** BANDERIN TRAC

**Fabricado en** elastómero.

Guarda memoria de su forma original. Protector contra rayos UV retardante a la decoloración y al fuego.

Bastón en acero. Mayor resistencia contra corrosión en ambiente salino.

**Presentación:** Caja con 25 piezas.



## MOD. TRAF-1

Trafitambo con reflejante 4" de cinta reflejante.

**Clave:** TRAF-1

**Composición:** 100% Polietileno.

**Color:** Naranja. Peso Total: 4.2 kg.

**Medidas:** Altura Total: 98 cm.

**Diámetro Menor:** 41.5 cm. Mayor 59 cm

**Maneral:** Ancho 33 cm. Alto 5.5 cm.

**Presentación:** Atado de 5 piezas.



## MOD. BANDERIN

Bandera de seguridad de alta visibilidad con banda reflectante.

**Clave:** BANDERIN C/R IMP

**Composición:** 100% Poliéster



## MOD. CICHNR

Conos con reflejantes.

Conos de señalización diferentes tamaños, apilables, resistentes a los rayos UV, soportan vientos de 70Km/h.

**Composición:** 100% PVC.

**Color:** Naranja fluorescente hasta la base.

**Medidas:** Altura Total: 98 cm.

**Hecho en:** China

**Presentación:** Atado de 10 piezas del mismo tamaño.



CICH40NR 45 cm



CICH70NR 71 cm



CICH90R 91 cm

## MOD. MALLA-IMP

Malla para delimitar áreas

**Clave:** MALLA-IMP

**Medidas:** 30.5 x 1.20 mts.

**Color:** Naranja

**Calibre:** 0.30 mm.

**Peso:** 3.80 Kgs.

**Composición:** 100 % Polietileno de alta densidad.

**Presentación:** Tarima de 88 piezas.



## MOD. CONOMINI 23 CM

Cono mini

**Clave:** CONOMINI 23 cm.


**Composición:** 100% PVC.

**Color:** Naranja fluorescente. Resister a los rayos UV. No es flexible con memoria, es de plástico rígido.

**Presentación:** Atados de 10 piezas.



## MOD. BARRERA BAJA REFLEJANTE



Barrera vial baja con reflejante.

**Clave:** BARRERA BAJA-REFLEJANTE

Fabricada por proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca. Hecho en polietileno de media densidad con protección contra rayos UV.


**Color:** Rojo o naranja.

Cuenta con 2 orificios de 2 1/2" a los costados

**Medida:** 112 cm largo x 58 cm alto x 46 cm de ancho.

Peso aprox. de la pieza 8 KG. Reflejante grado ingeniería en color blanco de 4" de ancho en posición horizontal.

## MOD. BARRERA REFLEJANTE



Barrera vial alta con reflejante.

**Clave:** BARRERA-REFLEJANTE

Diseñada por proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca. Fabricada de polietileno de media densidad con protección contra rayos UV.


**Color:** Naranja.

Cuenta con 2 orificios de 2 1/2" a los costados para cargar arena.

**Medida:** 119 cm largo x 93 cm alto x 56 cm de ancho.

Peso aprox. de la pieza 14 KG. Reflejante grado ingeniería en color blanco de 4" de ancho en posición de flecha.

## MOD. BARRERA BAJA



Barrera vial.


**Clave:** BARRERA BAJA

Fabricada por proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca. Hecho en polietileno de media densidad con protección contra rayos UV.

**Color:** naranja.

**Medida:** 112 cm largo x 58 cm alto x 46 cm de ancho. Con 2 orificios de 2 1/2" a los costados para cargar arena. El material no es atacado por ácidos, ni álcalis y es resistente a la oxidación. Peso aprox. de la pieza 8 KG.

## MOD. BARRERA



Barrera vial alta

**Clave:** BARRERA

Diseñada por proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca. Fabricada de polietileno de media densidad con protección contra rayos UV.

**Color:** Rojo o naranja.

Cuenta con 2 orificios de 2 1/2" a los costados para cargar arena.

**Medida:** 119 cm largo x 93 cm alto x 56 cm de ancho.

Peso aprox. de la pieza 14 KG.

## MOD. ALTO

Señal de ALTO

**Clave:** Alto

**Incluye:** Tornillo para poste.

**Composición:** Polietileno

**Color:** Rojo

**Medidas:** 30 x 41 cm. Con la palabra ALTO por ambos lados. Mango versátil para uso manual y montable en poste.

**Usos:** Para el control del tránsito, vehículos, aviones, maquinaria y peatones.

**Presentación:** Caja con 24 piezas.



## MOD. NO ESTACIONARSE

Señal de NO ESTACIONARSE.

**Clave:** NO ESTACIONARSE

**Incluye:** tornillo para poste.

**Composición:** Polietileno color rojo

**Medidas:** 30 x 41 cm. Con la palabra NO ESTACIONARSE por ambos lados. Mango versátil para uso manual y montable en poste.

**Presentación:** Caja con 24 piezas



## MOD. V-LED

Vialeta de led


**Clave:** V-LED

Con 2 reflejantes rojos y celdas solares.

**Medida:** 100 x 100 x 20 mm.

**Hecho en:** China.

**Caja con:** 100 piezas.



## MOD. POSTE



Poste para señal de ALTO

**Clave:** POSTE

**Altura:** 120 cm.

**Color:** Naranja Fluorescente.

Resistentes a los rayos UV.

Dos bandas reflejantes en la parte superior. Base hexagonal de 43 cm, PVC negro reforzado de 5 Kgs.

Dispone de mango superior y orificio para pasar cadena plástica y atornillar la paleta vial. Su base es meciza de gran resistencia al volteo.

**Presentación:** Caja con 25 piezas



## MOD. VIALETAS PLÁSTICAS

Vialeta plástica color amarillo

**Clave:** V-A

Con 2 reflejantes amarillos

**Medida:** 100 x 100 x 20 mm.

**Hecho en:** China.

**Caja con:** 100 piezas.



V-A



V-B

Vialeta plástica color blanco

**Clave:** V-B

Con 2 reflejantes blancos

**Medida:** 100 x 100 x 20 mm.

**Hecho en:** China.

**Caja con:** 100 piezas.

## MOD. CINTA SEÑALIZACIÓN



Cinta de señalización

**Composición:** 100% Polietileno.

**Medidas:** 3" Pulgadas por 305m.

Elogación de 400% antes de romperse.

**Presentación:** Tarima de 500 piezas por modelo



## MOD. LPL

Lámpara de Led intermitente para tráfico

**Clave:** LPL

**Composición:** 100% PP

**Función:** Intermitente 95 ± 5 veces/ minuto

**Energía:** 1.2 V 1,500mAh batería recargable Ni-MH

**Hecho en:** China

**Presentación:** Caja con 12 piezas.



# MOD. CARTELES



**Clave: 93**  
USO DE CUBREBOCA



**Clave: 187**  
DISTANCIA SOCIAL



**Clave: 214**  
MEDIDAS DE PREVENCIÓN  
CORONAVIRUS



**Clave: 73**



**Clave: 17G**



**Clave: 9**



**Clave: 25**



**Clave: 15H**



**Clave: 136**

Los modelos están disponibles en estireno calibre 30.  
Presentación individual. Medidas: 28.5 x 36 cm.

## MOD. CARTELES



Clave: 157




Clave: 77



PRECAUCION  
ZONA DE CARGA  
Y DESCARGA

Clave: 101




PELIGRO  
ALTA  
TENSION

Clave: 113



PELIGRO

Clave: 8



PELIGRO  
ALTO  
VOLTAJE

Clave: 23



Clave: 179



Clave: 180



Clave: 19



Clave: 185



Clave: 186

## MOD. CARTELES FOTOLUMINISCENTES

Los modelos estan disponibles en estireno calibre 30.

Presentación individual con Fotoluminiscente. Medidas: 40 x 20 cm.



Clave: 179 FL



Clave: 180 FL



Clave: 185 FL



Clave: 186 FL

# MOD. CARTELES



Clave: 47



Clave: 137



Clave: 138



CARTELS-CH  
(31 X 40 cm)



CARTELS-GA  
(45 X 60 cm)



**EXCLUSIVO  
CLIENTES**

Clave: 104



**NO  
FUMAR**

Clave: 13



**PROHIBIDO  
FUMAR**

Clave: 167



**MAXIMA**

Clave: 22



**PROHIBIDO  
EL PASO**

Clave: 38



**ALTO  
TOTAL**

Clave: 43



**NO**

Clave: 6



**PROHIBIDA LA ENTRADA  
A TODA PERSONA  
NO AUTORIZADA**

Clave: 3



CARTEL SIMAR GD (76 X 60)



CARTEL SIMAR CH (40 X 30)



# UNIFORMES



## MOD. BAB/100

Bata blanca 100% algodón

**Clave:** BAB/100

Fabricada en Algodón +/-270 gr en tejido blanco. Cierres con botón nácar.

Diseño Unisex, para laboratorio.

**Tallas:** CH - XL

**Presentación:** Caja con 20 piezas por talla.



## MOD. BAA/100

Bata industrial manga corta

**Clave:** BAB/100

Doble costura y 3 bolsas con botón oculto.

**Composición:** 100% Algodón

**Tallas:** CH - XL

**Color:** Azul Marino

**Presentación:** Caja con 20 piezas por talla.



## MOD. CAM100

Camisa Manga Larga.

**Clave:** CAM-100%

Fácil de desmanchar, tejido absorbente, ajuste amplio en hombros y en el largo de mangas, apertura de la manga abovedada, manga ancha.

**Composición:** Algodón 100%

**Color:** Caqui o azul

**Tallas:** CH-XL.

**Presentación:** Caja de 20 piezas por talla por color.



CAM100BD



CAM100AD



## MOD. CAM-MEZ

Camisa de mezclilla manga larga o corta.

**Clave:** CAM-MEZ

Camisa de mezclilla para proteger el cuerpo de cualquier inclemencia, chispas, rebabas y así como para la industria en general.

**Composición:** Algodón 100% Stone medio 7/2 onzas.

**Tallas:** CH-XL.

**Presentación:** Caja de 20 piezas por talla por tipo.



CAM-MEZC-L



CAM-MEZC-C



## MOD. CAM-MEZ-REF

Camisa de mezclilla con cintas reflejantes

**Clave:** CAM-MEZ-REF

Manga larga. 7 onzas.

Para proteger el cuerpo del cualquier inclemencia, chispas, así como para la industria en general, cuenta con cintas reflejantes para dar visibilidad al usuario en condiciones de poca luz.

**Composición:** 100% Algodón.

**Tallas:** CH-XXL.

**Presentación:** Caja con 20 pzas. por talla



## MOD. CAMMEZ-DAM

Camisa de manga larga para Dama

**Clave:** CAMMEZ-DAM

Con costuras reforzadas y bolsa al frente en pecho.

Corte silueteado.

**Composición:** 100% Algodón

Mezclilla de 7.5 Onzas.

**Tallas:** CH, MD, GD y XL.

**Color:** Azul Marino.



## MOD. CAMARRA-MEZ

Chamarra de manga larga para Caballero.

**Clave:** CAMARRA-MEZ

Cuenta con costuras reforzadas, por lo que puede ser usada en climas calidos y fríos

**Composición:** 100% Algodón  
40% Poliéster.

**Tallas:** CH, MD, GD y XL.

**Color:** Azul.



## MOD. CAM-OXFORD

Camisa de manga larga para Caballero.

**Clave:** CAM-OXFORD

Debido a su tela más gruesa y al tejido, la Camisa Oxford es muy duradera.

**Composición:** 100% Algodón  
40% Poliéster.

**Tallas:** CH, MD, GD y XL.

**Color:** Azul cielo.



## MOD. CHAMARRA Y PANTALÓN PARA FRÍO

Fabricado: Tela exterior de 100% nailon impermeable.

Forro: De lana sintética que forma una barrera térmica. Gorra desmontable impermeable al agua, forro interior afelpado en tela polar con cordón ajustable, 5 bolsos, cierre de zipper al frente, puño y cintura de tela cárdigan para ajuste.

El pantalón cuenta con dos bolsos. Recomendado para trabajar en condiciones de frío de hasta de -30° C. como empacadoras de carnes, cuartos fríos, labores a la intemperie como vendedores, vigilantes, etc.

**Tallas:** MED-XL para Chamarra y XL para pantalón.

**Presentación:** 4 juegos por caja.

CHAMARRA



PANTALÓN



## MOD. POLOHV-MC

Camisa polo manga corta

**Clave:** color naranja POLOHVN-MC

**Clave:** color amarillo POLOHVA-MC

Camisa cómoda, ligera y transpirable.

Diseño Unisex con bandas reflectantes de alta visibilidad, ideal para uso diurno y nocturno.

Sus colores llamativos garantizan tu seguridad.

**Composición:** 100% Poliéster

**Tallas:** CH-XL



POLOHVN-MC



POLOHVA-MC

## MOD. POLOHV-ML

Camisa polo manga larga

**Clave:** color naranja POLOHVN-ML

**Clave:** color amarillo POLOHVA-ML

Camisa de manga larga unisex con bandas reflectantes de alta visibilidad.

Hecha de materiales de primera calidad.

Facil de lavar y de secado rápido.

Ideal para: Guía de tráfico, ciclismo, construcción.

**Composición:** 100% Poliéster

**Tallas:** CH-XL



POLOHVN-ML



POLOHVA-ML

## MOD. PANT-MEZ-MOD

Pantalón cargo tipo carpintero.

**Clave:** PANT-MEZ-MOD

Pantalón de mezclilla para trabajo relajado con bolsillos tradicionales estilo carpintero y cierre de metal. Con sujeta martillo, diseñado con 6 bolsas resistentes al desgarro.

**Composición:** 90% Algodón, 10% Poliéster.

**Tallas:** 30, 32, 34, 36, 38.

**Color:** Azul marino.



## MOD. PANT-RIPSTOPA

Pantalón Anti-desgarro y repelente al agua

**Clave:** PANT-RIPSTOPA

Pantalón especial anti-desgarro y repelente al agua con alta resistencia a la tracción. Cuenta con 8 bolsas. Etiqueta de seguridad al interior para señalar datos importantes del usuario

**Composición:** 65% Poliéster 35% Algodón

**Tallas:** 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.

**Color:** Azul Marino



## MOD. PANT-POL

Pantalón táctico para policía.

**Clave:** PANT-POL

Diseño especial para guardias de seguridad ideal para actividades al aire libre y uso diario.

Etiqueta de Seguridad al interior para señalar datos de contacto del usuario.

Cierre metálico reforzado, 6 bolsas resistentes al desgarro.

**Composición:** 65% Poliéster, 35% Algodón.

**Tallas:** 30, 32, 34, 36, 38.

**Color:** Negro.



## MOD. PANT-REF-NG

Pantalón policía con reflejantes de alta visibilidad.

**Clave:** PANT-REF-NG

Pantalón especial para guardias de seguridad ideal para actividades al aire libre y uso diario. Cierre metálico reforzado, 4 bolsas reforzadas y cintas reflejantes de alta visibilidad a la altura de las rodillas.

**Composición:** 65% Poliéster 35% Algodón

**Tallas:** 30, 32, 34, 36, 38.

**Color:** Negro



## MOD. PANT-PREMIUM

**Clave:** PANT-PREMIUM

**Color:** Negro

**Tallas:** 30-42

Diseño italiano hecho con materiales que evitan el desgaste, brinda comodidad y resistencia a la vez. Ajuste elástico lateral para mayor confort y tela de refuerzo en rodillas para uso de rodilleras. Cuenta con etiqueta de seguridad al interior para señalar datos de contacto en caso de emergencia.

**Composición:** 80% Poliéster, 20% algodón

**Hecho en:** China.

**Presentación:** Caja máster de 20 piezas por talla.



## MOD. CARGO-AZ

**Clave:** CARGO-AZ

**Color:** Azul marino.

**Tallas:** 30-42

Diseño italiano hecho con materiales que evitan el desgaste, 7 bolsas multiusos logrando brindar comodidad y resistencia a la vez. Ajuste elástico en lateral para mayor confort y tela de refuerzo en rodillas para uso de rodilleras. Cuenta con etiqueta de seguridad al interior para señalar datos de contacto del usuario en caso de emergencia.

**Composición:** 80% Poliéster, 20% algodón

**Hecho en:** China.

**Presentación:** Caja máster de 20 piezas por talla.



## MOD. PANT-CARGO

Pantalón Cargo de trabajo

**Clave:** PANT-CARGO

Costuras reforzadas y bolsas traseras y laterales tipo cargo. Bolsas adicionales para herramientas, radios y elementos de trabajo. Con resorte en los laterales de la cintura para mayor ajuste. Cuenta con tela doble a la altura de las rodillas para colocar rodilleras.

**Tallas:** 30-42

**Composición:** 80% Poliéster y 20% Algodón

**Presentación:** Caja de 20 piezas por talla.

**Hecho en:** China



## MOD. PANT100

Pantalón de algodón 100%

**Clave:** PANT-100

**Tallas:** 30 - 44.

**Colores:** Caqui y azul marino.

Sin bolsas tipo cargo. Cuentan con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.

**Presentación:** Caja de 20 piezas por talla y color.



## MOD. PANT-DENIM

Pantalón de mezclilla denim LICA

**Clave:** PANT-DENIM

Mezclilla 14 onzas. Lavado y suavizado.

Corte vaquero con cierre y herrajes metálicos.

Cuenta con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.

**Composición:** 100 % Algodón

**Tallas:** 28 - 50

**Presentación:** Caja con 30 piezas por tallas.



## MOD. PANT-DAMA

Pantalón de mezclilla para dama

**Clave:** PANT-DAMA

Lavado y suavizado. Corte vaquero con cierre y herrajes metálicos. Cuenta con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.

**Composición:** 100 % Algodón

**Tallas:** 3 - 17

**Presentación:** Caja con 30 piezas por tallas.



## MOD. PANT-DENIM-R

Pantalón de mezclilla denim LICA con reflejante

**Clave:** PANT-DENIM-R

Mezclilla 14 onzas. Lavado y suavizado. Corte vaquero con cierre y herrajes metálicos. Cuenta con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.

**Composición:** 100 % Algodón

**Tallas:** 28 - 50

**Presentación:** Caja con 30 piezas por tallas.



## MOD. CHOVE-REF

**Clave:** CHOVE-REF

**Composición:** 100% algodón

**Color:** Azul marino.

**Tallas:** CH-XXL

Diseño holgado, 100% algodón, tela reforzada que brinda comodidad y resistencia a la vez. Ajuste elástico. 2 bolsas al pecho y 2 bolsas laterales de fácil acceso. Cuenta con cierre de broches ocultos al frente. Etiqueta de Seguridad al interior para señalar datos de contacto en caso de emergencia.

**Hecho en:** China.

**Presentación:** 20 piezas por talla.



## MOD. OVE100

Overol Industrial de Manga Larga color azul y naranja

**Azul Clave:** OVE100A

**Naranja Clave:** OVE100N

**Tallas:** 36-50.

Tallas adaptadas para usarse cómodamente sobre la ropa.

**Composición:** 100% Algodón.

**Presentación:** Caja de 15 y 10 piezas por talla XL, XXL y por color.



OVE100N



OVE100A

## MOD. **NUEVO** OVE100NRG

Overol de Manga Larga con reflejante.

**Clave:** OVE100NRG

**Colores:** Naranja

**Tallas:** CH-XXL

Tallas adaptadas para usarse cómodamente sobre la ropa.

**Composición:** 100% Algodón.

**Presentación:** Caja de 20 piezas por talla



## MOD. OVE100RA

Overol de Manga Larga con reflejante.

**Clave:** OVE100RA

**Tallas:** CH-XXL

Tallas adaptadas para usarse cómodamente sobre la ropa.

**Composición:** 100% Algodón.

**Presentación:** Caja de 20 piezas por talla.





LICA®

# PROTECCIÓN ANTICAÍDAS

# MOD. ARN-L

CERTIFICACIÓN  
EN:358-1999

**ANSI**  
American National Standards Institute

ANSI-Z359.1-1992

**CE**  
CE-  
EN:361-2002



Arnés con anillo "D" en la espalda.

**Clave:** ARN-L

Al sufrir una caída el arnés de cuerpo completo distribuye la fuerza que se aplica en el cuerpo del trabajador en los glúteos, hombros, pecho y torso. Fabricado en Banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizante en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura. Correa subpélvica.

**Composición:** 100% Poliéster. **Hecho en:** China.

**Presentación:** 10 piezas por caja.

# MOD. ARN-LV-L

CERTIFICACIÓN  
EN:358-1999

**ANSI**  
American National Standards Institute

ANSI-Z359.1-1992

**CE**  
CE-  
EN:361-2002



Arnés con anillo "D" en la espalda y amortiguador de impacto con cable de cuerda nailon de 1/2" de diámetro.

**Clave:** ARN-LV-L

**Color:** Amarillo

Básicamente un artículo que combina los atributos del ARN-L y el C-ARN-L. Estos equipos deben ser conectados a estructuras que son capaces de resistir 2,268 Kg.

**Hecho en:** China.

**Presentación:** 10 piezas por caja.

# MOD. ARN-DIELEC-L

CERTIFICACIÓN  
EN:358-1999



ANSI-Z359.1-1992



CE-  
EN:361-2002



Arnés con anillo "D" en la espalda. Dieléctrico.

**Clave:** ARN-DIELEC-L

Arnés diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura, con herrajes dieléctricos.

Fabricados en Banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizable en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura. Correa subpélvica.

**Composición:** 100% Poliéster.

**Hecho en:** China.

**Presentación:** 10 piezas por caja.



# MOD. ARN-5A-L

CERTIFICACIÓN  
EN:358-1999



ANSI-Z359.1-1992



CE-  
EN:361-2002



Arnés con cinco anillos "D" para posicionamiento.

**Clave:** ARN-5A-L

Cubre el sistema contra caídas, el de rescate y suspensión. Fabricados en Banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizable en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura. Correa subpélvica.

Descripción: Con anillo "D" en la espalda. Con anillos "D" en los costados del cinturón. Anillos "D" en los hombros.

**Composición:** 100% Poliéster. **Hecho en:** China.

**Presentación:** 10 piezas por caja.

## MOD. ARN-HVL



Arnés de seguridad con reflejantes de alta visibilidad.

**Clave:** ARN-L

Diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura. Banda Hi-Vis con tira reflejante de 1" y bordes absorbentes. Cuenta con 1 anillo de "D" en espalda y costados. 4 puntos de ajuste, 2 en piernas, 1 en cintura y 1 en pecho. Implementa cinta reflejante y un color llamativo en su diseño. Diseñada para facilitar una rápida supervisión a distancia aún en la oscuridad (la luz de una linterna de mano será suficiente para hacer brillar el reflejante)

**Hecho en:** China. **Presentación:** 10 piezas por caja.

## MOD. ARN-CONF-L



Arnés de seguridad acolchado. **Clave:** ARN-CONF-L

**Material:** 100% Poliéster. **Color:** Negro/rojo

1 anillo en "D" en zona de espalda con almohadilla confortable.

2 presillas en el pecho y los muslos para ajuste fácil y cómodo.

2 anillos "D" en los laterales de la cintura.

Almohadilla confortable en zona de cintura, zona de hombros y muslos. Costuras indicadoras de caída (sellos de seguridad)

Resiste hasta 23KN.

Diseñado de acuerdo a las normas CE

Hecho en China.

Presentación: 5 piezas por caja.

# MOD. ARN-3AX



ANSI-Z359.1-1992



CE-  
EN:361-2002



Arnés estilo X con 3 anillos

**Clave:** ARN-3AX

Arnés diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura. Color llamativo que facilita supervisión a distancia.

Correa ajustable en el pecho, hombros y muslos con hebillas de metal y una correa de sentarse para mayor comodidad.

Herrajes de Acero. Cintas de Poliéster 100%

**Capacidad:** personas de hasta 140Kg

**Resistencia:** 2.300 kg (fuerza de ruptura)


**Hecho en:** China.



# MOD. ARN-ARAMIDA



ANSI-Z359.1-1992



Arnés retardante al fuego

**Clave:** ARN-ARAMIDA

**Ancho de la banda:** 45mm.

**Material:** Kevlar.

**Color:** Negro

1 anillo D en la parte trasera con ajuste de 5 puntos.

Accesorios metálicos resistentes a arco eléctrico.

**Resistencia:** >23K

**Empaque:** bolsa polipropileno

**Hecho en:** China. **Caja Máster:** 10 piezas

## MOD. C-ANI-2

Cinto con respaldo y anillo D en costados. **Clave:** C-ANI-2 Sistema de Posicionamiento. Banda de poliéster alta tenacidad de 1 3/4" de ancho con dos anillos "D" en los costados, hebilla cinturón de machuelo forjada y banda con bordes absorbentes para mayor comodidad. Capacidad de 136 kg. Respaldo de 4" de ancho con forro de textil.

**Composición:** 100% Poliéster.

**Hecho en:** China.

**Presentación:** 20 pzas. por caja.



## MOD. C-ANI-3

Cinto con respaldo y anillo D en costado y espalda. **Clave:** C-ANI-3 Sistema de Posicionamiento. Banda de poliéster alta tenacidad de 1 3/4" de ancho con dos anillos "D" en los costados, hebilla cinturón de machuelo forjada y banda con bordes absorbentes para mayor comodidad. Capacidad de 136 kg. Respaldo de 4" de ancho con forro de textil.

**Composición:** 100% Poliéster.

**Hecho en:** China.

**Presentación:** 20 pzas. por caja.



## MOD. LVB-1.8



ANSI-Z359.1-2014



CE-EN:361-2002

CERTIFICACIÓN  
EN:358-1999

Cable de Nailon Banda 1"

**Clave:** LVB-1-8

Longitud 1.83 mts. Fabricados con ganchos de acero de doble seguro en ambos extremos. Diseñados para actividades de posicionamiento. Sostiene a todo su trabajo, en una superficie vertical elevada como una pared, ventana o poste. No debe usarse para evitar caídas

**Hecho en:** China **Presentación:** Caja con 20 piezas.

## MOD. LVC-1.8



ANSI-Z359.1-2014

Cable de Nailon (cuerda 1/2"). **Clave:** LVC-1-8

**Línea:** Cable de seguridad de longitud de 1.83 mts.

**Sistema:** Posicionamiento. No recomendado para caídas.

**Material:** Cuerda de nailon de 1/2" de diámetro. (cuerda de 5/8" de diámetro opcional)

**Ganchos:** Acero con mecanismo de doble seguro.

**Longitud:** 1.83 mts. **Peso:** 782 grs. **Capacidad:** 136 Kg.

**Hecho en:** China **Presentación:** Caja con 20 piezas.

## MOD. PFL



ANSI-Z359.1-2014

Punto fijo de 90 cm. con dos argollas **Clave:** PFL

Fabricado en banda de poliéster, cuenta con anillo "D" en ambos extremos. Anillo fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicarbonato, fuerza promedio de caída de 900lbs. Capacidad de 140 Kg. Banda de 1 3/4. Para trabajos de construcción, andamios, limpieza y mantenimiento de edificios, situaciones de rescate, uso en general, detención de caídas.

**Hecho en:** China **Presentación:** Caja con 20 piezas

## MOD. PFL



ANSI-Z359.1-2014

Amortiguador de impacto con cable de cuerda nylon de 1/2" de diámetro.

**Clave:** C-ARN-L

Ganchos: De acero con mecanismo de doble seguro. Marcados según

estandar ANSI. **Fuerza máxima de caída:** 408 KG (900 LB)

**Longitud:** 1.83 mts. **Elongación Máxima:** 42"

**Color:** Rojo con cable blanco. **Capacidad:** 100 kg.

**Hecho en:** China. **Presentación:** Caja con 20 piezas.

## MOD. BARN-L



Amortiguador de impacto. **Clave:** BARN-L  
Con cable de nailon, banda de 1 pulgada de grosor, ganchos de doble seguro en los extremos. La banda del cable está impregnada de una resina para brindar mayor durabilidad y resistencia a la abrasión. Este tipo de banda es excelente para aplicaciones donde el trabajador requiere moverse con frecuencia. **Longitud:** 1.83 m.  
**Hecho en:** China. **Presentación:** Caja con 20 piezas.

## MOD. B2-ARN-L



Amortiguador de impacto de banda plana con doble brazo estándar **Clave:** B2-ARN-L  
Forma parte integral de un sistema básico para detención de caídas. Junto con el arnés de cuerpo completo y el dispositivo de anclaje, la función específica del Amortiguador es disipar la energía que se genera en una caída. Nunca deberá ser sustituido por cables de restricción o posicionamiento. **Hecho en:** China.  
**Presentación:** Caja con 20 piezas.

## MOD. LVB-1GG

Línea de vida con banda elástica y gancho  
**Clave:** LVB-1GG  
Consta de un gancho con sistema de seguridad resistente hasta 3600 lbs.  
Banda elástica de 45 mm de ancho.  
**Longitud:** 1.8 mts.  
**Hecho en:** China  
**Presentación:** Caja con 20 piezas.



## MOD. SJT-15

Sujeta herramientas.  
**Clave:** SJT-15  
Diseñado para evitar la caída de objetos.  
**Medidas:** 15mm de longitud 11.5+58+11.5 cm.  
**Un gancho de:** 4,6 x 60 MM  
**Resistencia de carga:** 5LBS  
**Presentación:** Caja máster 100 piezas.  
**Hecho en:** China.



## MOD. LVB-LV

Banda elastica de Kevlar

**Clave:** LVB-LV

45MM + absorbedor de energía +1 gancho (Tipo Americano) + Gancho largo (Tipo Americano)

**Longitud:** 1.3 metros **Longitud**

**extendida:** 1.8 metros

Accesorios metálicos resistentes a arco eléctrico.

**Empaque:** Bolsa de polipropileno.

**Hecho en:** China.



## MOD. LVL-10

Línea de vida con gancho de seguridad.

**Clave:** LVL-10

**Composición:** Poliéster 100%

**Capacidad:** 3.1 lbs (140kg)

**Longitud:** 10 mts.

**Certificaciones:**

ANSI Z359.1-Z359.32017

**CE:** EN3561:2002

EN358:1999

**Contenido caja máster:** 10 piezas

**Hecho en:** China.



## MOD. LVB-2GG

Línea de vida con banda elástica y doble gancho.

**Clave:** LVB-2GG

**Material:** Poliester

**Ancho de la banda:** 25 mm

**Longitud máxima:** 150 cm

**Longitud mínima:** 2 mts

Con amortiguador de impacto

Apertura del gancho 2"

2 ganchos grandes

Resiste hasta 23 KN

**Hecho en:** China.

**Presentación:** Caja con 10 piezas.



## MOD. GR101

Agarra Soga de 14 mm.

**Clave:** GR101

**Composición:** Acero 45#

aleación de acero.

Resistencia 16 KN

**Hecho en:** China

**Caja máster:** 30 piezas



## MOD. LICA-KIT



**Clave:** LICA-KIT

**Incluye:**

Arnés **ARN-L**,  
Amortiguador **B-ARN-L**,  
Punto fijo **PFL** y **Mochila**

**Hecho en:** China

**Presentación:** Caja con 10 Kits

## MOD. LRL-6M

Línea de vida retráctil.

**Clave:** LRL-6

Diseñado para limitar la distancia de caída libre y desaceleración así como fuerzas de detención.

**Material de la Carcasa:** ABS de alta resistencia

**Longitud de trabajo:** 6M

**Distancia máxima de detención:**  
1010MM

**Fuerza máxima de detención:** 4Kn

**Capacidad (CE):** 100kgs.

**Estado de cuidado:** 5 kgs.

**Resistencia estática:** 12kN con 3 minutos.

**Certificación:** CE EN360-2002



## MOD. LRL-2M

Línea de vida retráctil.

**Clave:** LRL-2

Diseñado para limitar la distancia de caída libre y desaceleración así como fuerzas de detención.

**Material de la Carcasa:** ABS de alta resistencia

**Cincho Dyneema:** 1"

**Longitud de trabajo:** 6M

**Distancia máxima de detención:**  
1010MM

**Fuerza máxima de detención:** 4Kn

**Capacidad (CE):** 100kgs.

**Estado de cuidado:** 5 kgs.

**Resistencia estática:** 12kN con 3 minutos.

**Certificación:** CE EN360-2002





PROTECCIÓN  
**ANTIESTÁTICA**

# MOD. BOTA ANTIESTÁTICA

**Clave:** 107ANTI

**Color:** Negro

**Plantilla:** EVA conformada

**Bullón:** Textil

**Casco:** Poliamida

**Recio Horma:** EEE

**Forros:** Textil

**Corte:** Piel pulida. Espesor 1.8-2.0 mm.

**Presentación:** Borcegui de 6"

**Suela:** Inyectada monodensidad PU/PU

**Fabricación:** Inyección directa al corte

**Tallas:** 23-30 solo números enteros

**Caja máster:** 20 pares.



MX  
HECHO EN  
MÉXICO

NOM  
113 - STPS - 2009

# MOD. MUÑEQUERA



Muñequera antiestática.

**Clave:** MANTI

Tiene un excelente desempeño en el drenaje de las cargas del cuerpo humano hacia tierra física. Fabricada con elástico de poliéster con fibras conductoras de carbón. Hebilla plástica ajustable. Terminal Plug tipo banana Cable de tierra en espiral de longitud estirado de 1.70 mts con resistencia de 1 Mohm. Unitalla

**Presentación:** Caja máster 100 piezas

# MOD. TALONERA

Talonera antiestática.

**Clave:** TANTI

Fabricada en Goma Antiestática de 2mm, con elástico en la unión de la talonera, el cual sirve para un mejor ajuste al calzado.

Resistente, lavable y reusable.

Unitalla

**Presentación:** Caja máster 250 piezas





# ACCESORIOS Y LIMPIEZA

# MOD. ESPONJA



MX  
HECHO EN  
MÉXICO



050-059

Esponja abrillantadora LICA (neutro) **Clave:** 050-059  
Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de cuero. Brillo en una sola pasada. Larga duración (más que otras similares).  
**Presentación:** Caja de 6 piezas.



050-058

Esponja limpiadora LICA **Clave:** 050-058  
Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de ante, nobuk y gamuza. Brillo en una sola pasada. Larga duración (más que otras similares).  
**Presentación:** Caja de 6 piezas.



050-056

Esponja pieles engrasadas LICA **Clave:** 050-056  
Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de piel grasa. Brillo en una sola pasada. Larga duración (más que otras similares).  
**Presentación:** Caja de 6 piezas.

# MOD. AGUJETA

Agujeta para calzado.

**Clave:** AGUJETA-C para agujeta color café y AGUJETA-N negra.

**Composición:** nailon tipo cordón de alta resistencia.

**Longitud:** 150 centímetros.

**Presentación:** Bulto de 72 pares.

MX  
HECHO EN  
MÉXICO



## MOD. LIMPIADOR



Limpiador aerosol ante y nobuk neutro LICA

**Clave:** ARP-02-NT

Revive el color del calzado de gamuza y nobuk en pocos minutos con una distribución fácil para emparejar el color disimulando las manchas. Para sus uso pase suavemente la tapa del cepillo sobre la superficie del calzado para eliminar el polvo o la suciedad adherida. Pulverice a 15 cm. de distancia sobre la superficie del calzado limpio y seco. Aplique sobre toda la superficie del calzado limpio y seco. Deje secar 15 min. Una vez seco utilice la tapa cepilo para peinar y suavizar el pelo del material.

**Presentación:** Caja con 6 piezas.



## MOD. CERA LÍQUIDA

Cera líquida para calzado.

Color negro, **Clave:** EL-LP-01

Color café, **Clave:** EL-LP-03

Producto líquido para renovar el color del calzado de piel.

**Presentación:** Caja de 6 piezas



## MOD. REPELENTE

Repelente aerosol de agua y manchas marca LICA

**Clave:** APP-103

Permite impermeabilizar cualquier artículo de cuero, nobuk, gamuza, tela o lona, Potege del agua y manchas de aceite o grasas. La gamuza y el nobuk son materiales delicados debido a sus texturas fibrosas absorben líquidos fácilmente y retienen suciedad.

**Presentación:** Caja con 6 piezas.



## MOD. DESINFECTANTE

Líquido desinfectante

**Clave:** DESINFECTANTE-1LT

Composición: 70% Alcohol etílico 96°.

Elimina

el 99% de virus y bacterias.

**Presentación:** 1 Lt.



## MOD. PLANTILLA

Plantilla Ergonómica Memory Foam.

**Clave:** PMF-CH, PMF-MD y PMF-GD.

Plantilla anatómica indeformable.

Evita el mal olor, hongos y bacterias.

Ergonómicas, antitranspirantes e higiénicas.

Acolchado en la zona metatarso.

Arco anatómico. Talón acolchado para absorción del impacto.

Para su uso coloque la plantilla indeformable con la tela hacia arriba.

**Tallas:** CH, MD, GD.

**Presentación:** Caja con 1 par.



## MOD. BOTIQUÍN

Caja para botiquín

**Chico:** 29 cm x 22.5 cm x 13 cm

**Grande:** 36.5 cm x 26 cm x 13 cm

**Presentación Botiquín Grande:**

caja de 10 piezas.

**Presentación Botiquín Chico:**

caja de 16 piezas.



BOTIQUIN GDE



BOTIQUIN CH

#YOUSOLICA

 [WWW.LICA.MX](http://WWW.LICA.MX)  33 2832 2892  TEL. +52 (33) 3145 2353  
 INDUSTRIA NAVIERA 104 PARQUE IND. EL COLLI ZAPDPAN, JAL. MÉX. 45069

    LICA\_TEAM